

Relación de tablas

Tabla 1. ECTS* teóricos		
≤ 2	1	5%
2-2.9	8	42%
3-3.9	5	26%
4-4.9	2	11%
≥ 5	3	16%

*ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System (en español Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) utilizado por las universidades europeas para convalidar asignaturas y cuantificar el trabajo relativo al estudiante del grado

Tabla 2. ECTS prácticos		
≤ 2	9	47%
2 – 2.9	5	26%
3 – 3.9	4	21%
4 – 4.9	0	0%
≥ 5	1	5%

ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System (en español Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) utilizado por las universidades europeas para convalidar asignaturas y cuantificar el trabajo relativo al estudiante del grado

Tabla 3. Evaluación de los créditos prácticos			
No se evalúan	4	21%	
Se quitan o se añaden 1-2 puntos a la nota final según hayan asistido o no	1	5%	
Examen de respuesta corta sobre casos clínicos	2	11%	
Preguntas sobre los casos vistos por el estudiante (± 1-2 puntos a la nota final)	1	5%	
Evaluaciones objetiva de las habilidades adquiridas (peso importante en la nota final)	4	21%	
Realizar historia clínica y responder a preguntas sobre los casos clínicos vividos	0	0%	
Otras formas de evaluación	7	37%	

Tabla 4. Conocimientos básicos	1	2	3	4	5	
1. Estructura de la piel normal	0	0	3	2	14	4,6
2. Funciones de la piel	0	1	3	1	14	4,5
3. Curación de las heridas	2	5	4	6	2	3,1
4. Epidemiología de dermatosis y tumores	1	2	5	7	4	3,6
5. Aspectos moleculares de la piel y relación con genodermatosis	1	9	8	1	0	2,7
6. Relacionar estructura y función con diagnóstico y tratamiento	0	0	6	6	7	4,0
7. Bioquímica y biología de la piel	2	6	4	5	2	3,0
8. Queratinización y melanogénesis	0	3	4	5	7	3,8
9. Biología de la dermis	2	4	3	6	4	3,3
10. La piel como instrumento de investigación	1	4	11	2	1	2,9
11. Aspectos psicosociales de las dermatosis	1	5	5	4	4	3,3
12. Papel de la enfermería dermatológica	3	8	6	2	0	2,4

Tabla 5. Infecciones cutáneas	1	2	3	4	5	
13. Impétigo	0	0	0	4	15	4,8
14. Foliculitis y forunculosis	0	0	0	4	15	4,8
15. Tuberculosis cutáneas	1	1	7	5	5	3,6
16. Lepra	0	3	7	4	5	3,6
17. Herpes simple y herpes zóster	0	0	0	3	16	4,8
18. Molluscum contagiosum	0	0	0	2	17	4,8
19. Manifestaciones cutáneas por la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	5	5	9	4,2
20. Tiñas	0	1	1	3	14	4,5
21. Candidiasis y pitiriasis versicolor	0	0	2	2	15	4,7
22. Leishmaniosis	0	1	5	5	8	4,0
23. Larva <i>migrans</i>	1	4	8	2	4	3,2

(En la segunda ronda se añadió Erisipela y Celulitis)

Tabla 6. Infecciones de transmisión sexual (ITS)	1	2	3	4	5	
24. Uretritis y cervicitis	0	2	1	5	11	4,3
25. Balanitis y vulvitis	0	1	2	8	8	4,2
26. Herpes simple genital	0	0	3	5	11	4,4
27. Sífilis	1	0	1	2	15	4,6
28. Chancro blando	1	1	7	4	6	3,7
29. Linfogranuloma venéreo	3	6	8	0	2	2,6

(en segunda ronda se añadió condilomas acuminados)

Tabla 7. Dermatosis inflamatorias	1	2	3	4	5	
30. Dermatitis atópica	0	0	0	3	16	4,8
31. Dermatitis de contacto (alérgica e irritativa)	0	0	1	5	13	4,6
32. Psoriasis	0	0	0	3	16	4,8
33. Acné	0	0	0	3	16	4,8

Tabla 8. Problemas comunes e importantes	1	2	3	4	5	
34. Úlceras de las piernas	0	3	4	6	6	3,7
35. Linfedema	3	5	5	4	2	2,8
36. Prurito esencial	0	1	3	5	10	4,2
37. Lesiones papuloescamosas	0	0	1	3	15	4,7
38. “Cara roja”	0	1	1	9	8	4,3
39. Inflamación de las piernas	1	1	3	6	8	4,0
40. Lesiones vesículo-ampollosas	0	0	1	3	15	4,7
41. Picaduras de insecto	0	1	1	4	13	4,5
42. Úlceras orales	0	0	5	4	10	4,3
43. Pérdida difusa de cabello	0	0	5	6	8	3,7
44. Alopecia en placas	0	0	2	8	9	4,4

(en segunda ronda se decidió retirar “Cara roja” e “Inflamación de las piernas” por considerarlos términos confusos)

Tabla 9. Fallo cutáneo y dermatosis urgentes	1	2	3	4	5	
45. Urticaria y angioedema	0	1	2	3	13	4,5
46. Meningococemia aguda	1	2	4	4	8	3,8
47. Eritrodermias	0	0	4	2	13	4,5
48. Stevens-Johnson/NET	0	1	2	1	15	4,6
49. Psoriasis pustulosa generalizada	0	2	2	2	13	4,4
50. Fascitis necrotizante	1	2	5	3	8	3,8
51. Eczema <i>herpeticum</i>	1	1	2	6	9	4,1

Tabla 10. Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas	1	2	3	4	5	
52. Coiloniquia y hemorragias en astilla	0	0	6	6	7	4,0
53. Telangiectasias periungueales	1	0	4	8	6	3,9
54. Fotosensibilidad	0	0	4	6	9	4,3
55. Calcinosis	1	2	7	6	3	3,5
56. Púrpura (vasculitis)	0	0	2	4	13	4,6
57. Esclerodermia y esclerodactilia	0	2	1	9	7	4,1
58. Eritema nudoso y eritema multiforme	0	1	0	6	12	4,5
59. Pioderma gangrenoso	2	0	4	9	4	3,7
60. Necrobiosis lipoidica	2	0	6	5	6	3,7
61. Enfermedad injerto contra huésped	1	3	4	7	4	3,5

(En segunda ronda se decidió cambiar por consenso fotosensibilidad y esclerodactilia por manifestaciones cutáneas del Lupus eritematoso, la Dermatomiositis y la Esclerodermia)

Tabla 11. Medicina preventiva “Explicar la prevención de ...”	1	2	3	4	5	
62. Uretritis y cervicitis	1	2	2	3	11	4,1
63. Balanitis y vulvovaginitis	1	2	5	4	7	3,7
64. Herpes genital	0	0	2	6	11	4,5
65. Sífilis	0	1	1	3	14	4,6
66. Sarna	0	0	1	3	15	4,7
67. Piojos del pubis	0	0	3	4	12	4,5
68. Planificar campañas de prevención de ITS	3	3	4	5	4	3,2
69. Piojos de la cabeza	0	0	1	4	14	4,7
70. Úlceras de presión	1	4	5	2	7	3,5
71. Piel seca del anciano y eczema craquelé	0	3	4	4	8	3,9
72. Daño solar y cáncer cutáneo	0	1	0	2	16	4,7
73. Dermatitis de las manos	0	0	2	6	11	4,5

Tabla 12. Tumores cutáneos benignos ¿Cuán importante es para el alumno reconocer y diferenciar ...	1	2	3	4	5	
74. Quistes epidérmicos	1	1	5	3	9	4,0
75. Lipomas	1	1	6	4	7	3,8
76. Queratosis seborreicas	1	0	0	3	12	4,3
77. Dermatofibromas	1	2	3	5	8	3,9
78. Queratoacantoma	1	0	2	7	9	4,2
79. Granuloma piógeno	1	0	4	6	8	3,6
80. Mastocitosis	1	3	4	4	7	3,7
81. Nevus melanocíticos	1	0	0	2	16	4,6

Tabla 13. Tumores cutáneos premalignos y malignos ¿Cuán importante es para los estudiantes reconocer, diferenciar y cuando derivar ...	1	2	3	4	5	
82. Una lesión pigmentada cambiante	0	0	1	3	15	4,7
83. Un papulo-nódulo o úlcera cambiante	0	0	3	3	13	4,5
84. Queratosis actínicas	1	0	0	2	16	4,6
85. Enfermedad de Bowen	1	0	2	6	10	4,2
86. Carcinoma basocelular	1	0	0	1	17	4,7
87. Carcinoma escamoso	1	0	0	1	17	4,7
88. Micosis fungoide	1	0	4	5	9	4,1
89. Metástasis cutáneas	1	0	3	5	10	4,2
90. Enfermedad de Paget	1	0	4	6	8	4,0
91. Histiocitosis	1	6	3	4	5	3,3

Tabla 14. Terapéutica tópica	1	2	3	4	5	
¿Cuán importante es para los alumnos conocer las indicaciones y el modo de aplicar ...						
92. Diferenciar lociones, cremas, pomadas y ungentos	0	1	4	2	12	4,3
93. Corticoides tópicos	0	0	1	3	15	4,7
94. Antifúngicos tópicos	0	1	3	4	11	4,3
95. Antibióticos tópicos	0	0	0	4	11	4,4
96. Peróxido de benzoilo	0	2	8	1	8	3,7
97. Retinoides tópicos	0	2	8	4	5	3,6
98. Análogos de la vitamina D	0	2	7	4	6	3,7
99. Alquitranes	2	2	8	3	4	3,2
100. Inhibidores de la calcineurina	0	1	6	4	8	4,0
101. Tratamiento oclusivo	3	1	3	7	5	3,5

Tabla 15. Cirugía y terapéutica física	1	2	3	4	5	
¿Cuán importante es para los alumnos conocer las indicaciones y en su caso aplicar ...						
102. Fototerapia y fotoquimioterapia	2	1	5	6	5	3,6
103. Curetaje	0	3	4	9	3	3,6
104. Electrocoagulación	0	3	5	7	4	3,6
105. Crioterapia	0	1	7	7	4	3,7
106. Bases de la cirugía del cáncer cutáneo	0	2	3	7	7	4
107. Anestésicos tópicos	1	6	6	2	4	3,1

Tabla 16. Tratamientos sistémicos	1	2	3	4	5	
108. Antibióticos orales	0	2	4	7	6	3,8
109. Retinoides orales	0	1	7	4	7	3,5
110. Metotrexate	1	4	4	5	5	3,5
111. Prednisona	1	1	1	7	9	4,2
112. Ciclosporina	2	2	6	4	5	3,4
113. Biológicos	2	3	6	4	4	3,2

(En segunda ronda se añadieron los antihistamínicos y los antifúngicos orales)

Tabla 17. Habilidades prácticas ¿Cuán importante es para los estudiantes adquirir la competencia de ...	1	2	3	4	5	
122. Tomar muestras de piel para estudios microbiológicos	0	4	2	8	5	3,7
123. Aplicar medicación tópica	1	3	3	5	7	3,7
124. Aplicar un vendaje compresivo	1	5	5	4	4	3,4
125. Medir el índice brazo-tobillo	4	6	6	3	1	2,5
126. Realizar una crioterapia	3	10	2	1	3	2,5
127. Realizar un curetaje	4	7	4	2	2	2,5
128. Realizar una electrocoagulación	3	10	4	0	2	2,8
129. Realizar un punch-biopsia	5	4	5	2	3	2,7
130. Realizar una cuña cutánea	6	2	3	2	6	3
131. Proporcionar primeros auxilios en caso de dermatosis aguda y grave (angioedema, meningococemia aguda, eritrodermia, TEN, fascitis necrotizante, psoriasis pustulosa generalizada, <i>eczema herpeticum</i>)						3,3 – 3,6

