

## Anexo

**Tabla 1: ¿Qué herramientas se deben utilizar para evaluar la calidad de vida en pacientes con UCE?**

	Indispensable	Se podría considerar	No es imprescindible
UAS7	90%	10%	0%
AAS	0%	50%	50%
UCT	30%	40%	30%

**Tabla 2: ¿Cuál es el grado de acuerdo o desacuerdo con el algoritmo de tratamiento de las Guías Europeas 2018 para la urticaria? Sobre una escala del 1 al 10 donde 1 es totalmente desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo.**

Porcentaje de expertos	Grado de acuerdo con el algoritmo de las guías europeas (del 1 al 10)
50%	9
40%	8
10%	7

**Tabla 3: ¿Cuál es el tiempo de espera para cambiar de línea de tratamiento ante la no respuesta al tratamiento actual?**

Tiempo para cambio	Tratamiento	
	1 <sup>a</sup> línea	2 <sup>a</sup> línea
0-4 semanas	70%	60%
4-6 semanas	30%	40%
5-8 semanas	0	0

**Tabla 4: ¿Se debe evaluar la actividad, impacto y control de la enfermedad en cada visita?**

Imprescindible	Se podría considerar	No es imprescindible
10%	10%	80%