

Apéndice A. Descripción de las variables

Datos demográficos y epidemiológicos

Fecha de nacimiento
Fecha de ingreso
Edad (años)
Sexo
¿Trabajador sanitario?
Contacto conocido con paciente infectado
Adquisición nosocomial, en residencia o comunitaria
Fecha de inicio de los síntomas
Fecha de la realización de la prueba PCR SARS-CoV-2
Muestra para la prueba PCR SARS-CoV-2 (exudado faríngeo, esputo, lavado broncoalveolar)
Consumo excesivo de alcohol
Tabaquismo
Grado de dependencia

Comorbilidad

Hipertensión
Dislipemia
Fibrilación auricular
Trastorno de ansiedad
Depresión
Obesidad
Enfermedad neurodegenerativa
Trasplante de órganos
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Insuficiencia cardiaca
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Bronquitis crónica
Asma
Accidente isquémico transitorio
Hemiplejia o paraplejia
Demencia
Enfermedad arterial periférica
Hepatopatía crónica
Enfermedad renal crónica
Cáncer (tumor sólido, leucemia, linfoma)
Diabetes con o sin daño de órgano diana
Enfermedad del tejido conectivo
Úlcera gástrica o duodenal
SIDA
Infección VIH conocida
S. de apnea obstructiva del sueño
Índice de comorbilidad de Charlson

Tratamiento habitual

Metformina
Inhibidores DPP-4
GLP-1RA
Inhibidores SGLT2
Insulina
Corticosteroides inhalados
Inhibidores de la ECA
Bloqueantes ARA2
Ácido acetil-salicílico
Anticoagulantes
Terapias biológicas
Hidroxicloroquina
Inmunosupresores

Síntomas y signos en el momento del ingreso

Tos
Mialgias
Ageusia
Anosmia
Astenia
Anorexia
Dolor faríngeo
Cefalea
Fiebre
Disnea
Diarrea
Vómitos
Dolor abdominal
Taquipnea
Tensión arterial sistólica y diastólica
Frecuencia cardiaca
Auscultación pulmonar

Pruebas de laboratorio y de imagen en el ingreso y a los 7 días (o en el momento del alta, o del ingreso en UCI)

Saturación de oxígeno (pulsioximetría) y FiO₂

Hemograma completo

Hemoglobina
Recuento de leucocitos
Fórmula leucocitaria
Recuento de plaquetas

Panel bioquímico

Lactato-deshidrogenasa
Aspartato aminotransferasa
Alanina aminotransferasa
Sodio

Potasio
Glucemia basal
Ferritina
Lactato
Troponina I
Troponina T
Interleukina-6
Tiempo de protrombina y ratio
Tiempo de tromboplastina parcial activada
Dímero-D
Procalcitonina
Gasometría arterial
pH
PO₂
PCO₂
PO₂/FIO₂

Pruebas de imagen

Radiografía de tórax
TC torácica
Ecografía clínica pulmonar

Pruebas microbiológicas

PCR gripe
Antígenos de Legionella and Neumococo en orina
Serología VIH

Tratamiento durante el ingreso (fechas de inicio y fin y dosis según casos)

Lopinavir/ritonavir
Interferón beta-1B
Remdesivir
Hidroxicloroquina
Cloroquina
Tocilizumab
Baricitinib
Corticosteroides sistémicos
Antibióticos beta-lactámicos
Antibióticos macrólidos
Quinolonas
Oseltamivir
Beclometasona inhalada
Inhibidores de la ECA
Bloqueantes ARA2
Anticoagulantes orales
Heparina de bajo peso molecular
Ácido acetil-salicílico
Antiinflamatorios no esteroideos

Sopor ventilatorio

Posición prono
Ventilación mecánica no invasiva
Ventilación mecánica invasiva
Cáñulas nasales de alto flujo

Complicaciones

Neumonía bacteriana
S. de distrés respiratorio del adulto
Insuficiencia cardiaca
Arritmias cardiacas
Infarto de miocardio
Miocarditis
Convulsiones
Ictus
Shock
Insuficiencia renal aguda
Sepsis
Coagulación intravascular diseminada
Tromboembolismo venoso
Síndrome de disfunción multiorgánica
Enfermedad arterial periférica aguda

Datos sobre evolución

Ingreso en UCI
Causa y fecha del alta
Reingreso
Causa y fecha del alta tras reingreso
Exitus y fecha del mismo