Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

PAPETERIE BOIZOT
VALENTIN
Succr
4, RUE DU BAC PARIS

Maisset p. 10 envers +
Guillemaut 10 envers +
Ridoux 10 envers +
5 Civ prendormeur 11 " +
7 Juillet 90 p. 11 envers

Weinberg 20 Civ 18 Dec 90 p 11 envers
10 Civile 10 Juil. 90 p 12 envers
Lebert Etienne p. 12 envers
Massonat " "

Basset 2 février 91 Hotel p 13 envers
TV 19 Juin
Escat
7 Hurteloup 19 Juillet 91
Leblanc
10 Juillet
Le Gallardo
20 Dec St Jean Pinkachevitch
Brossard
Brisiard
Ordinat 28 Avril Beaurepas
Papillaud Romatet

Papillaud Albert 18 envers
Brincourt (Hotel) 61 entrant
Leybach 2 entrant
Charvet 19 envers
Ordinat 26 Juin 91 2 entrant
Cochon cas d'Hotel 91 " "
Epithel Pelo 7 "
M. Pelpeau 18 "
Fontaine 18 "
Aureillard 20 "
Veuillon " "
Godard Hotel " "
Cochon " 22 "
Opé 25 Mai 91 " " "

Ordinat 23 oct 88 p. 22 "
" Juillet 91 " " "

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

CAHIER

d _____

APPARTENANT

à _____

commencé le _____ _____

terminé le _____ _____

_____ Cours _____ Division

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

(1) 266 p. 1+
(2) 263 — 3+
⊕ (3) 22 — 5+
(4) Dufresne — 13+
(5) Menard 89 bis — 15+
(6) 222 — 17+
⊕ Henegouwen (7) 128 — 19+
(8) 252 — 21+
(9) 254 — 23+
X (10) ⊕ 219 — 25+
X (11) ⊕ 258 — 27+
+ (12) ⊕ 276 — 29
Henry (13) 190 — 31+
(14) 12 — 33+
+ Lupin (15) +255 — 35+
(16) 11 — 37+
X (17) ⊕ 34 — 39+
(18) 15 — 41+
110 — 43+
212 — 45+
221 — 47+
224 — 49+
X ⊕ 102 — 51 — cahier des tailles
+ +116 — 53+
⊕ 104 — 55+
X ⊕ 220 — 57+
169 — 59
X 120 — 61+

C + Hortebuse 19 Sept 91 — p. 61
+ Drapey relâcher " " 1, 63
+ 12 Velpeau Oct 91 " — 65
+ Cuisinier " — 67
+ Robert " — 69 et 17 ans
C + Marmignat " — 69 et 17 ans
C + 22 [illegible]
+ 118 Musée " — 5
+ 8 Curale " — 5
+ 26 " — "
C + Blanco — "
+ A 3 et 5 Civ — "
+ B Pièce Zero — "
+ C femme Jugon — "
+ D " Juffier — 6
+ Cancer prostate — 6
× 9 Civ (cystite revenu) — 7
× Epith épithel & cystite — "
× Charnet — "
C × 10 Civ. Juillet 90 — "
× 5 " 89 — 8
C × Drens — "
× Le Dentu — "
× Epithel blulé 14 — "
× Rue Monsieur Sep 89 — 9
× Bazy — "
× Le Dentu — "
× Hartmann — "
× Hallé Buisson — 14 endroit
× Basset 2 Fev. 91. — 16 "
× LV C femme 88 —

La table continue à la couverture.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Pièces du Musée

Framboisée

1 N° 266. Delamare 47 ans ent 4 déc 90.

Voir l'obs. de mes notes.

Tumeur implantée sur la paroi latéro droite de la vessie depuis le col jusqu'à 10 c + haut (+ de la moitié) et sur la paroi antérieure elle passe comme un pont sur le col vésical et gagne à g. la paroi antérieure sans adhérences à la par post. Pour pénétrer dans la vessie il faut passer sous le tunnel.

La surface est framboisée non villeuse. Près de la tumeur la surface de la vessie présente des granulations fines.

A la coupe structure alvéolaire fine

L'uretère droit débouche en pleine tumeur aussi est il dilaté

Prostate légt hypertrophiée non envahie

Histologie

Carcinome alvéolaire, paraît sous quelques: l'épithélium de la muq conserve caractère typique mais proliféré. Les granulat. formées par espèce de pli de l'épithélium stroma très cellulaire, aspect petit polypes

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Leyblach Fig 7

Carcinome alvéolaire : beaucoup de fibres musculaires dans le stroma qui est conjonctif.

Ordinot 26 Juin 91 Fig 6 dessin Jeanne Badot

Epithelioma tubulé ; par la prépar les cell du centre se détachent en sorte que l'on voit des cavités qui sont saillies des prolongts papill. Chaque tube en plus cell cylind basales, d'autres allongées en plus superf. cunéen, et plus aplaties les

Dessin d'ensemble

Cochin Fig 6 Pièce de Hartelaup Ecart 91. Juin au Juill

Epithelioma carcinoïde stroma conjonctif

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Tumeur ulcéreuse

Cancroïde

2

n° 265 Pelyt 74 ans Velpeau n° 12 Autop
5 Sept 90 Arnould

Très grosse hyp de la prostate : Sur la par ant 5°
de la vessie à 6 c du col se trouve une tumeur
ovoïde en forme de champignon, ayant l'aspect
d'un cancroïde du diamètre d'une pièce de 2 fr.
La tumeur est ulcérée et sur ses bords on distingue
déchiquetée la muq vesicale.

A la coupe la néoplasie ne paraît guère en
vahir la muqueuse et les parties au pourt de la
muqueuse.

La vessie est saine d'ses autres parties

On ne voit pas les uretères

Clinique

Bonne santé antérieure. 20 jours avant la mort
1e hématurie sans cause durant 3 jours sans alternat
d'urines claires: arrêtée 2 jours reprend ensuite et
ne s'arrête plus.

A son entrée hématurie terminale très nette après
lavage — Prostate non volumineuse (Arnould)
Mort le 4 Sept. entré le 1.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

4

Histologie

Carcinome polymorphe

L'épithel de revêtement peu conservé à cell peu destructes

La derme de la muq ainsi q les saillies papillaires sont adematenses, comme imfiltrées de subst muq poreé q lag en distingue les vaisseaux et qq elem cellul épars Dessin

Un peu de sclerose musculaire

Martin Octobre 91. (Fevrier 6)

Epithelioma ~~entre~~ sub carcinoide, par places stroma un peu myxomateux

Un fragment avait permis le diag pend la vie

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Dessin Villeuve.

n° 3.

Gauguelin pere n° 22 (Neverdin)

Clinique Mort le 26 Fevr. 1869. 68 ans

Hematuries début & suivis avant maladie puis anemie
Hematuries très abondantes avec alternatives d'urines claires
pour 2e. 4 ou 5 jours. Rein droit très gros dans
l'anurie; mort par inspection puis anemie pyonephrose
Tumeur villeuse implantée sur le bord
ne depasse la ligne mediane et bouche presque complet l'uretère droit qui la traverse
Cet uretère enormement dilaté presente a 8
cent de la vessie une petite tumeur villeuse
Le rein a une enorme pyonephrose.
Apperence de l'sorte.

Histologie. Epithelioma envahissant la couche musculaire. Par places on voit de tres gros moins dense de grosses cellules grenues éparses irregulieres a revoir qui paraissent etre une forme d'envahissement.
Rien: ce sont des cellules graisseuses en voie formation granuleuse.

Suite p. 13

Infiltración de orina. = Orina infiltrada.

Colonia nº 1. color naranja. = micrococos.
" 2 " rosa = levure?
Colonie 3. " jaune = micrococcus
Colonie 4. " blanc legerement. = bacterie pyogene.
Colonie 5. " = bacterie pyoge?
Colonie 6. " blanche legerement =
Colonie 7. " blanche no legerement =

Leguis infiltrado

Colonie 1. color de naranja = micrococcus.
Colonie 2. color de rosa = levure.
Colonie 3. color jaune = micrococcus
Colonie 4. color blanco no legerdente = levure!
Colonie 5 = color blanco legerdente = bacterie.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Epithélioma Tejo (Fig 6) Pas d'autre indication

Type de transition entre le carcinome et le pubellé: les tubes encore distincts par places mais toutes les cell ont un type + jeune sans les cell cylindr pariétales.

Le stroma est par places myxoïde; il contient un gd nombre de tubes musculaires et se trouve infiltré par des cell migratrices

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Orina.

Colonie 1. pareil à infiltration cogne

Colonie 2 " " levure rose

Colonie 3 " " " cogne. Par figures ces colonies 3 ont une taye un peu plus forte que les n° 1 cela paraît tenir à la quantité

Colonie 4 - bacille fin liquefiant.

En resumé on trouve dans l'urine et dans l'eau

1° Une cogne jaune non liq (peut être 2)

2° Un bacille fin qui liquefie

3° La levure rose

4° Une autre levure + allongée.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Liquide infiltrat

Coque Colonie 1. Mamelon en plaque étalé en surface, arrondie, non liquéfiante = ~~disparaît~~

= coques isolés

Par frigure sur gélatine

Sur gelose.

Colonie 2 = Levure rose.

Coque Colonie 3 jaune clair non liquéfiante sur plaque, pareille à n° 1 à la vérification

Par frigure tige pole non liquéfiante comme le n° 1

Sur gelose.

Colonie 4 :

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Papill multiples vers
urinaires

n° 4 Dufresne (Reverdin 1869) 44 ans

Clinique Mort de phleg de l'aisselle sans sympt

Hypertr de la prostate - volumineuse cell vesicale.
Sur la paroi anter de la vessie, autour du col, ascendant à dr jusqu'à l'uretère, laissant 3 c de muq saine à gauche, papillome verruqueux un peu villeux grene + haut d'1 c mais port étendu en surface. Plus loin vers le sommet de la vessie et sur la partie g de la par anter deux autres petits papill et un point qui paraît être au début la muq est un peu rugueuse à ce niveau

Pris ces 2 derniers morceaux pour histologie on peut par la dissection séparer la muqueuse av les papill qui n'ont pas de racine d la couche musculaire

Histologie

Une des fraises mise sous le microscope montre des vaisseaux nombreux, d la préparat nagent de nombr cell cylindr souvent elles ont une grene (Reverdin)

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

N° 4 bis 12

Pièce d'Hallé Bouisson

Sarcome mélanique rayon de la muqueuse rectale sous l'épithel des grains. Cellules fusiformes - le rayon est gros comme une tête d'épingle. fusiforme - formant une petite tache noire.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Papill multiples villeux

n° 5

Menard (1878) n° 89 bis Pas d'âge mais probable vieillard (prostate, ~~calculeuse~~)

Papillomes multiples près du col sur paroi antérieure, un à l'orifice de l'uretère gauche. deux autres sur les parois latéro et antéro dr et gauches.

Par la dissection on les enlève ou la muqueuse n'ont pas de racine Ils sont très villeux: une des franges a 7 cent de longueur.

Pas de clinique

Histologie

Un petit papillome encore peu developpé dans ce: Rien

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Basset 2 Fevr 91 Myocarcinome.

Histolog - Papier detaché

IV C. Epithelioma femme 88 - lobulé -

Histol papier detaché

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

n° 6

Encéphaloïde ulcéré.
Cancer pustuleux greffe
Lipomatose

Examen n° 222.

Pas de Clinique.

Sur la paroi antéro latérale droite gros cancer cerebriforme, ulcéré à surface déchiquetée haut de 10 cent large de 6. fragments en voie de se détacher. Les uretères sont indemnes

A coté de la tumeur principale vers le trigone 2 ou 3 petites pustules cancereuses grosses comme des grains de chenevis au niveau desquelles la muqueuse paraît saine et seult soulevée Prises pour histo

Sur la partie correspondant à la tumeur de la paroi latéro gauche de la vessie on voit des portions rugueuses, papillaires, véritable greffe cancereuse Pris pour histol (3 préparations.

Lipomatose périvesicale même en deh de la tumeur

Histologie

La tumeur est un épithélioma carcinoïde alvéolaire très net ou épith polymorphe d'les alvéoles

Les pustules sont formées de tissu embryonnaire semi muqueux au beau de subst intercell; à leur niveau traînées embryonn jusque d la couche musculaire

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Au niveau de la surface papillaire de la greffe on retrouve à un tissu semi vermiculaire fibreux cellulaire de éléments épithéliaux polymorphes souvent à plusieurs noyaux, véritables cellules cancéreuses de Lebert

Et au niveau envahissant sclérose musculaire avec endartérite même des petits vaisseaux: la lésion cancéreuse envahit le tissu scléreux.

Gerard 17 Velpeau Octobre 91.

(Travail 8)

Observé par moi l'extension

Polype fibro-musculaire épithélial cylindrique

stagé type vésical fatal

Fontaine

(Travail 8)

Epithélioma carcinomide alvéolaire: invasion de la couche musculaire

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Epithelioma carcinoïde

n° 7. Dessin macroscopiq

Papillomes banal
Lipome multiples

Hennequin 64 ans 1884 n°(128)

Cliniq

Antécédents de prostatisme depuis 2 ans : rétrécissᵗ n°6 du canal. D. un des sondages le malade a uné bée porte hématurie de sang intimement mêlé à l'urine — Œdème des membres inférieurs Mort 10 jours après.

Autopsie

On trouve une tumeur épithéliale du fond, plusieurs papillomes de l'estomac et 6 tumeurs pédiculées de la vessie. Ils sont implantés sur la paroi postᵉ, en arrière du trigone et bas fond, un est sur la paroi antᵉ près du col. Leur volume = petite noix les + gros au pédicule d'un cent à peu près ; formés par des lamelles + accolées non véritablᵗ villeux

Sur une des tumeurs près du col on peut suivre l'envahissᵗ de la vessie par véritable greffe comme les nerfs

Les uretères sains

Histologie

La coupe d'un des papill de la vessie donne un épithélioma à forme cancroïde avec des alvéoles

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

remplies de cell épithel mais le stroma, fibreux est très abondant.

Aureillard Gustave

(Travail 2)

Epithelioma carcinoïde

Veuillon (Travail 8)

Epithelioma tubulé à cell cylindriques.

Godard (Travail 8)

Epithel carcinoïde alvéolaire a cell polymorphes

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

n° 8

Encéphaloïde

Journal n° 252.

Tumeur unique d'aspect encéphaloïde sur paroi antéro latérale ~~droit~~ gauche 6 c. sur 3. Lipomatose péritonéale générale mais plus que doublée au niveau de la tumeur, la couche graisseuse arrive à + de 1 c à son niveau

Uretères sains

Histologie

C'est un épithel carcinome: les alvéoles sont mal formés; les travées sont peu abondantes mais constituées par des tissus fibreux très denses

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Cachiva (Travail 8)

Debut epithelioma ~~tubulé~~ carcinoïde

(Obs. 72) Indivot J V opéré 25 Mai 91 Ricois (Travail 8)

Epithélioma carcinoïde reticulé : assez grosse tumeur.

(n° 75) Guillard Indivot 23 Oct 88 (Travail 8)

Epithelioma tubulé cell cylindriques étagées

Ullmann (n° 73) Indivot 2 Guill 91 (Travail 8)

Epithelioma pavimenteux.

Refaire preparation de Legueu

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

n° 9

Marran 254.

Autopsie

Tumeur cancroïdale ulcérée, ne saillant pas sur la surface de 3 cent sur 1/2 se gerant en arr[e] et au dessus de l'orifice uretér droit - le reste de la vessie est lisse

Histologie. Cancer alvéolaire

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Dessin macroscop.

N° 219. (Fig 77)

Hypertrophie cancéreuse encéphaloïde

Enorme tumeur envahissant toute la vessie on dirait une hypertrophie des parois (de 3 à 4 cent) concentrique à peine une petite portion de la paroi latéro droite est indemne. La tumeur dépasse la vessie et en arrive et a dû pousser un prolongement. La paroi latérale pourtant n'est pas envahie

Chaîne ganglionnaire énorme sur les vaisseaux est et ant et ganglions lombaires jusqu'à près du rein

Rein gauche oblitération asseptique et la plaque d'atrophie

Rein droit pyélonéphrite ordinaire infectieuse

Clinique 15 St Vincent 87 ou 88.

Histologie (pois ganglion, tumeur

Encéphaloïde alvéolaire à trame musculo-conjonctive; je crois même à la tumeur ganglionnaire; montre bien la variété myocarcinome

Revoir un ganglion vu, mêmes doutes ne crois pas

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

n° 11 Ff Dessin macroscopique

258. (Fig 1)

Hypertr de la prostate: ulcerations sur la base du lobe droit saillante d' la vessie; cystite non rugueuse.

Pris morceau de la prostate pour l'examen Hypertr. simple. examiné coll à epithel typique. quelques calculs prostat ◎ o ◎

Dans la vessie on voit q les vaisseaux sont formées par de bri longues papilles veritables papillomes non ramifiées: l'epithelium a disparu

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

n° 12 ff Lésion macroscopique

Papillome vers rougeur unique pédicule au niveau du col cystite vernuqueuse

276 (Trait 7)

Erreur de diagnost av tuberculose

11 Sept. 1890 Autopsie de "Le" après autopsie av vessie

Bonhomme 51 ans entré 4 Sept 90 mort le 11 Sept 90

1e Hematurie 16 mois avant l'entrée spontanée dure 1 jour : soudé par un medecin. L'hemat disparaît

Un mois après cystite (pas d'urines et douleur - traité à l'hôpital pour cystite (lavages) à plus reprises Guyon dit tuberculose probable car vessie est indurée au double palper après évacuation (Decembre 90)

Sort et rentre en Sept 90 av retention complète depuis son départ n'a plus eu d'hematurie. Mort autopsie le 11 Sept. 90

Tumeur pédiculée grosseur d'un œuf : en champignon insérée sur la partie gauche du col : la vessie est distendue épaisse, sclerosée transformée en une poche à parois épaisses - La tumeur bouche l'orifice du col — Lésions d'urétérite suppurée ascendante au rétrécissement du côté gauche.

Epithélioma glandul. de la prostate

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

n° 13.

Epithelioma de la vessie et du rein nephrotomie

VM 190. Fivoir 2

P. Henri 45 ans entré le 31 Mai 89 Civiale 3. Antecedents de tuberculose Depuis 18 mois mictions fréquentes et douleur Jamais d'hematurie depuis 3 1/2 mois souffrait des reins.

Rein g. très gros

Nephrotomie le 15 Juin abcès sous capsul et intra renal

Mort le 20 Sept 89. These Bureau p. 49.

Autopsie

Vessie petite Toute la par postér au delà du trigone tout le sommet, une part de la par antér occupée par neoplasme ulcéré d'aspect encephal.

Les uretères pas comprimés

En haut le neopl arrive jusque sous le peritoine toute la par vesic est detruite

La demi circonfer antér du col presente une ulcerat anfract. d'aspect cancroidal

Le bassinet droit (nephrotomié) est occupé par une masse fongueuse neoplasique analogue à celle de la vessie

Histologie - Fragm detaché

Epithelioma carcinoide

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

On y voit des globes contenant une, deux ou trois cellules très nettes rondes ou ovalaires à gros noyau. Dans le stroma gros nombre de fibres lisses

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Gros encéphaloïde
Epithel. Rein
comme retenue

N° 12. D

Pepin 70 ans 20 Août 68 mort 20 Nov 68

Vs m compl. Vessie saignante - Abcès pre vesical incisé - Jr encrustations au niveau du col sentiés par le cathétérisme

La vessie envahie de la par ~~apat~~ p. l'ater droite par une m compl + gros qui un pauy saillant mamelonné, ulcéré - D les parties voisines et au niveau du trigone (qui n'est pas envahi) - quelques ulcérations superficielles simples érosions arrondies ou un peu vegetante.

Le rein gau (dit le cahier) presente un semis d'aspérence cancereux, le microscope a fait voir q ces petites saillies etaient cancereuses

Pris un fragment en pleine tumeur

Une des exulcérations vesicales

Histologie

La tumeur principale est formée par un reticulum de tiss conjonct très fin - les mailles sont formées par des travées très fines desquelles se detachent d'autres travées + fines encore - Ce reticulum prend

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

apparence de les parois des vaisseaux, très minces elle aussi on voit des figures dont le centre est formé par un capillaire les trabecules en partent et s'anastomosent des lobules, lorsqu'elles se rencontrent au centre des parties d'un autre vaisseau car



et les points de contact les mailles sont plus fines Par places les trabecules sont un peu plus épaisses mais nulle part il n'y a de veritables alveoles comme dans un cancer. alveolaire de Billroth

Les cellules, et les mailles ont le caractère polymorphe, comme épithelioide des cancer

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

15 35

Gros encéphaloïde - ulcère aseptique

Revoir

N° 255. Lupin (Revoir 3 (voir ma thèse)

Toute la moitié gauche de la vessie d'sa paroi postéro latéro et antéro est envahie par un gros cancer saillant cérébriforme ulcéré déchiqueté par plaques ayant ailleurs encore quelques lobules arrondis

uretère O Vessie Plaque

O col

Presque toute la paroi antérieure et sa moitié inférieure et la prostate envahie même sur la paroi latéro droite Le trigone n'est pas envahi sauf au niveau et un peu en deçà de l'uretère gauche qui s'ouvre en plein néoplasme - compression - oblitération aseptique du rein. repetum sans purulence De la paroi antérieure la zone de 2½ c au delà du col n'est pas non plus envahie

Clinique Thèse Albarran

Histologie. - Epithel pavim lobulé: un grand nombre de cell sont cylindriques à la périphérie des lobes. Les point superf de la tumeur sont enflammés le stroma avec dement reticulé plein de cell rondes et profond' + dense. La vessie sclérose marquée

Ganglions magnifique épithélioma alvéolaire

Voir le jour si pas de fièvre mercurielles

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Histologie

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

16

Epithélioma encéphaloïde prostate et vessie.

N° 11.

Epithélioma encéphaloïde

Dessenne 55 ans Sout 68 entré le 13 mort le 20

Pas d'obs complt. Hématurie. En promenant la sonde d'a la vessie sentait de frott comme un durcissement: comparable au frott pleurétique

Autopsie

Masse fongueuse ulcérée, envahissant toute la paroi postér de la vess, le trigone, le col, la prostate est envahie impossible a distinguer de la vessie et meme d'a la part prostatique de l'urètre on voit, une ulcérat anfractueuse par la vessie Les vésic séminales sont envahies (Pas de renseign sur les ganglions ni les reins

Histologie

Epithélioma encéphaloïde envahissant la couche musculaire - Le stroma n'est pas étudié

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

17 ~~Lecoin Jacques~~ 39 Epithelioma a globes épidermiques ganglions

Pavor

N° 34 (Obs detaillée comme Reverdin)

28 Sept 69 mort 10 Oct 69

Lebeau 62 ans femme avait senti un petit cal cul en 1847 ; a eu plus coliques. Depuis ce temps difficultés grades de la miction, amaigrissement notable jambes enflées, douleurs du côté de la hanche gauche.

On trouve 2 tumeurs rénales. une tumeur de la fosse iliaque gauche dont les mouvements se communiquent au doigt qui par le vagin sent une tumeur recouverte par ganglions inguinaux indemnes. Obs mentionnée

Autopsie

Double pyonéphrose. A gauche l'uretère traverse la tumeur iliaque qui l'oblitère Cette tumeur grosse comme le poing est en continuité directe avec le noyau rénal qui occupe en partie jusqu'à la base du poumon sur lequel elle empiète. Grosseur un peu + que 5 fr. mauve. tumeur recouverte en partie par la muqueuse qui a des ulcérations à son niveau. A gauche de la tumeur principale une autre sur les confins de la paroi latérale, aplatie transversalement comme une crête de coq ; la muqueuse comme ses parois latéraux mais est

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

ulcerée au sommet

Voilà pourquoi on disait de la squirrhe débutant de la sous muqueuse.

La tumeur dans cette forme la plus fréquente dans parenchyme ; elle est formée par masse ganglionnaire dégénérée et la portion est du tissu large dédoublé

Histologie

D'après Neverdin épithel pavimenteux stratifié avec quelques globes épidermiques très beaux pas de trame fibreuse (S.)

La tumeur secondaire pareille à l'originale



Epithelioma pavimenteux : cellules à formes bizarres, qq unes bourgeonnantes : beaucoup de globes avec semi connifications dans l'intérieur la plupart des globes sont à la périphérie des cellules aplaties et vers le centre des éléments plus distincts avec gros noyau. Les formes cellulaires peuvent être confondues avec des psorospermies Certaines cellules ont des dentelures Remarquable en ce qu'il n'y a guère de traces d'endothélioma les masses épithéliales sont entourées figurent les lobes dont le stroma est constitué par d'autres cellules épith. - Epithelioma mas

sif

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

28

N° 15

Pièce sans observation. 1868 Fongus ca vegetations flottantes déchiquetées occupant toute la par partie un peu de bigione qui est presq indemne. Sur le bord droit du bog la membl s'étend en nuce bai née jusqu'au cul



Histol - Epithelioma pavimentaux

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Gros encéphaloïde

(19)

N° 116 Femme et 44

Bordeaux 44 ans Août 20 Juillet 82.

Début 6 mois avant la mort par 99 filaments de sang & les urines: début net deux mois avant la mort par hematurie abondante qui ne cessa + : spontanée — Au double palper grosse tumeur, Par la palpat abd on sent egalt grosse tumeur globuleuse qui imite la vessie. Mort pyelonephr.

Autopsie

Tumeur volume orange face postér; vessie à parois épaisses Vers droit comprimé, les 2 uretères dilatés: vessie grande Tumeur sessile, mesure déchiquetée, très molle: le malade en avant passé des fragments.

Histologie

Epithéliome carcinoïde à stroma conjonctif envahit la couche musculaire. La muqueuse voisine de la tumeur présente de longues papilles

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Envoyé en céphal.
Oblater asseptique
Ganglions

Encéphal retenté

20.

Couper le ganglion et les veines

Voir 3 et 7

N° 2 17 (Albarran Deville 5.)

Volumineuse tumeur villeuse remplissant presque la vessie très grande (D'cent de longueur) elle envahit toute la vessie sauf une portion gauche du trigone et une partie de la paroi latéro gauche de l'organe. Partout ou la tumeur ne s'implante pas (sauf sur ce qui reste du trigone et la portion proche de la face postéro latérale) la vessie est vernissée. (Pris un morceau pour l'examen)



La tumeur est implantée par de larges bases d'où poussent de grosses tumeurs recouvertes elles mêmes de villosités flottantes. Tout est ulcéré, déchiqueté; tissu friable. Péritoine bien adhérent

Grosse masse ganglionnaire iliaque à droite. Rein droit oblitéré asept. Gauche paraît net.

Clinique Mathieu

Histol Epithel endothéliale réticulé, avec

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

bogne au dessiné Le retiendum très fin s'appuie sur les vaisseaux dont la paroi est mince par places un vaisseau + volumineux entouré tissu conjonctif dense

Sur les ganglions il n'y a pas de capsule

Les veines sont de papillomes amplas ou ramifiés

Les gangl sont perdus

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

21.

Encéphal par anter Cystite

N° 221. Trois 3

Pièce ancienne sans histoire



La par anter jusqu'à près du col envahie par néoplasme fongueux, saillant, mou, en va hors sans la dépasser toute la paroi vesic. Un moyen + petit en (b). De chaque côté la tumeur arrive à 12 mill, et 10 mill des orifices uréteraux; elle dépasse par en bas leur niveau. Cystite avec petites ecchymoses. Parois vesic non épaissies

Histol. Epithélioma encéphaloïde alvéolaire.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Polype unique.

N° 224. Tiroir 3

Preparation sans numéro.

Vessie de volume moyen à parois minces avec colonnes de vieillard; vers mur fond hypertrophié. Sur la par latéro-gauche, au niveau de l'u retere et à 3 mill en deh de lui, commence la base du polype qui s'étend jusqu'à 1 1/2 cent du col en tout cette base a la largeur d'une pièce de 2 fr. Le polype est verruqueux, sans villosités fines. Par sa situation il ne peut boucher le col



Hubert épithel lobulé pavimenteux

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Carcinome : ablation aseptique

Fevrier 7

N° 167. Pièce de Rollin sans histoire

Cahier des tailles

Femme mamelonnée sans ulcérations peu ulcérée en rabattant toute la paroi. Compression de l'intestin gauche : rein aseptique



Pas pris de fragment pour examiner le dessin

Hist Epithelioma carcinoide ; grades parties en dégénérescence graisseuse

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Encéphal

24

N° 176 Tiroir 3.

N°8 Veloceau Autop. 18 Juill 90 Legueu et Hallé. ~~Sans renseignement.~~ Quelet

Paroi postero latérale et antero latero gauche: rectum gan empriminé trigone paresq libre — Encéphal mamelonnée peu saillant, les gros bourgeons 12 mill Envahit peu la couche musculaire. Pas de lipomatose Cloison non adhérent

Clinique Carte détachée

Histologie Epithelioma lobulé franchement en bande de cell cylindriques Le stroma des villosités presq qui exclusif musculaire

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

25

Encephal mille parois ant. et later.

N° 104.

Autop. 28 Avr. 1849. Guillet 75 ans

Clinique Début 5 ans par hematurie Paris cystite comme ne bon état jusqu'à 3 mois avant la mort, s'affaiblit amaigrie par néphrite dont meurt

On sentant les noyaux au double palper et des noyaux indurés en avant de la vessie au dessus du pubis



La tumeur occupe toute la par anter et les par later: le trigone et le bas fond sont sains: un peu en arrière du reste au niveau du col un petit noyau.

Le rempl est épais de 5 cent fait saillie d'la vessie sous forme de bosses villeuses; envahit toute la paroi: il y a même perforation de la vessie en avant avec péritonite adhésive et anses intest agglutinées.

Pièce de Bazy bop altérée pour histologie

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

26

Essayer l'envoi de tissu

Hypertrophie polypeux, enfant

Rétention: un rein comprimé

Vessie massive.

N° 220 tur 3. chez un enfant



fillette

Pas de renseignements.

La vessie est très grande, ses parois un peu minces. L'un segment inférieur, d'étendue de 8 c à partir du col est occupé par une tumeur formée de mamelons séparés au centre lisses, réguliers comme un polype muqueux en grappe l'implantation se fait jusque sur le col de la vessie. Obstacle à la miction dilatation par rétention. Uretères englobés

Histologie

Fibro myxo sarcome. Presque partout fibreux jeune, par places très cellulaire, rares enduits myxo une vraie. Séparée de la couche musculaire

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

par du tissu cellulaire (Petit ou l'é
nucléés S. Voir) Cas de vaisseaux à
parois conjonctives très minces.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Voir 7

Voir obs n° 51.

N° 169. Cahier des tailles

St Vincent n° 2 Opéré 2 fois

~~Cancer glandulaire né évidemment de la prostate sur un noyau de fibro enveloppe.~~

Cancer glandulaire; la prostate est envahie

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

28

Tor 6

Foie myome
tumeur d'adulte

Vve Hotelous. 19 Sept. 91.
Bisnecourt.

Tumeur pédiculée, partie à ex
pulser remplissant la vessie insérée en
arrière des uretères et entièrement, un peu plus
à gauche pédicule long 2 1/2 centi, large 2 c.

Microscope

Masse formée d'éléments cellulaires + ovales
fusiformes séparés par substance conjonctive d'aspect variable
fuseaux 99 fibrilles rosées; par places la substance
cellulaire moins abondante, les cellules moins distinctes prennent
type en peigne parcourus, vaisseaux à parois
plus épaisses. Dans endroits on voit entre cellules
le tissu conjonctif se colorer en rose formant comme
des faisceaux et même de vrais faisceaux fibreux sur
tout autour des vaisseaux

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

29

Vve Dufay Arte Lefort 91. 12 Velpeau

Prostatique, cystite ulcereuse, deux ou 3 papillomes qui paraissent simplt inflammatoires

Une premiere prepar paraît tuberculeuse

1

TV 120 Voir la pièce

Hôpt Trouv. Epithelioma pavimenteux prend 2 globes sans cloison sous mucosa musculaire

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

30 -

1e Velpeau opéré le 27 Sept 91
par moi

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

31.

Cuisinier — Martin & Velpeau

Obs. Nogués

Fragment

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

82 VM Robert Fig 6

Cancer intestin propagé vessie Mort

Histologie

Intestin = adénocarcinome cylindrique

Vessie = La tumeur est papillaire mais conserve son type cylindrique adénoïde, par place l'épithélium limité, en bordure, des cavités

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

33 Vve Marmignate Tir 6

Vieillard opéré, fistule consecutive; propagation à la cuisse Mort 1 an après l'opérat

Hostol

Tum vessie épithéliome polymorphe en bourgeons lobulés, stroma conjonctif, reste peu de tissu musculaire sclereux. L'épithel de la surface vesicale paraît avoir proliféré.

Cuisse Même tumeur, degenerescence granulo-graisseuse. A peine de stroma conj avec un endothelioide mais bien epithelioides ici celle dont la plus allongée

Ganglion type carcinome alveolaire

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Fontaine

Large surface ulcérée déchiquetée avec
bords lambeaux irréguliers saillants
limitée par un bord net surelevé de 2 a
3 millimètres.



Rein aseptique à gauche —
Pyelo nephr à droite

Histologie p. 18 endroit

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Nº 69 cuad. 3 y 4





(Nº 7)

Planos 25 mm 21 Febrero año 1874.

Examen, Salle, mm nº
Sup mon Sire e Semp
Mesa Superficie m
1/2 mts

Papillonne pédiculé de ormeigne Albarran (Tir 05)

Remarquable par les vaisseaux sous épithéliaux anastomosés par dégénérescence colloïde des cellules et grand nombre d'endroits

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Brissaud (Tur 05)

Lésion.

Noyau comme une tête d'épingle, saillant de la paroi vésicale, noirâtre. Dans un cas de sarcome mélanique généralisé

Il est fuso cellulaire, allongé; la substance muqueuse le sépare de la musculeuse

---

28 Avril 1890 Hallé (Tur 05) de Beauvais

Epithélioma lobulé de forme papillaire

Parimentaux

Papill. angiomateux (Tur 05)

Mort sous Chloroforme 22 Mars 89 ou 90

Petit bas fond O papillome sessile vascularisé, fort vasculaire, pointe petit épithélial arrivé à la base de la tumeur.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

De Gallardo 1891 Juin - (Tir 6)

Papillomes multiples villeux vasculaires a type ordinaire le cell basales cylindriques, les superf. aplaties indifferentes ou a type vesical.

20 Decembre St Jean (Tir 6) Lustkadowitch

Ondrinot

Myo Carcinome considerable - Par plaques la tumeur est un vrai cancer encephaloide bien alveolaire (conjonctif) d'autres endroits myo carcin a type habituel cellules polymorphes grd nombre en karyokynese et bourgeonnantes.

(Tir 05)

Bossard 22 ans necrose tuberculeuse partie par methode Koch. Plusieurs petits papillomes meme aspect mais l'epithel tombé par l'inflammation

La base des papill. repose de gros vaisseaux

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

beaucoup de fibres élastiques à la choroïde
qui est envahie par

---

16 Juillet. (Tir 6)

Epithelioma lobulé; pertuis papillaires.
Les cellules axiales cylindriques s'étagent en
plus couches; les + superf un peu aplaties
Axes vasculaires

Schlesing (Tir 6) Femme, tumeur récidivée Ville - morte. 48 heures
Epithelioma lobulé - envahissant de la couche
musculaire par plaques carcinoïde

Hortelous donné par Escat 19 Juill 91.
tumeur récidivée, grosse, contre le péritoine
Epithelioma alvéolaire carcinoïde à cellules
polymorphes. (Tir 6)

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Lostalot (Trois 5)

Sarcome fasciculé ; subst amorphe rosée intercell abondante. Par places tendance myxomateuse
L'épithél à peine proliféré d'ect enfoncements entre 2 mamelons de la tumeur.
Sclerose inter et intra-fasciculaire de la vessie Dessin

Escat (Fas 5) Psor

Epithelioma Parenchyme lobulé - cornés Par places on devine qu'il y a des filaments Pas noyaux, ni d'autres de l'élastine Globes nombreux en oignon souvent avec cellule centrale assez bien conservée
Infiltration ilarrié de la couche musculaire sous la muqueuse sans envahissement Dessin

Revoir les globes, l'élastine, les filaments
Prendre comme type infiltrat muqueuse
Dessin

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

1/3

9 lv. 8 8 definitive

Basset opéré 2 Février 91 (Tirai 5)

Myoepithéliome type : par places un peu de tissu conjonctif

Les cell épithel polymorphes sans limites distinctes. Canalisation avec disposition absolument type sans vrais globes c'est plutôt une dégénérescence cellulaire qui une évolution typique vers la canalisation

Formes pseudo psoriasiformes

" de Karyokinèse

Certaines cell cornées sont isolées d'autres constituent à elles seules de grandes plaques de kératinisation se reliant ensemble aux autres par ponts

---

19 Juin Tumeur recueil (Tir 5)

Papillome ramifié, début de transformation en épithéliome lobulé.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

12

Tiroir 5

10 Cir. 1er Juill. 90 Chefdeville (n° 57)

Epithelioma exremide à cellules dont les contours sont peu nets

---

Tiroir 5

× Lebert Edmone Enfant de 4 ans 1890

Sarcome embryonnaire; dc est entouré de cell rondes séparées par subst intercellulaire amorphe très vasculaire à vaiss embryonnaires. L'épithélium un peu proliféré avec legers infiltrements, ou normal.

Tiroir 5

× Massonat Juin 90- D.

Epithelioma lobulé: beaucoup de cell en transformation dc les lobes les cell périphériques sont cylindr les + centrales un peu aplaties. Un grd nombre de cell présentant des granulat graisseuses, sont limitées au noyau - Fort vascular

Dessin en coupe travers des lobules

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

(Trav 5 et 4)

5 Cir. Vessie pseudo membr. Pour

Epithel. épithéliaux et papilles - Cellules cylindriq. ou plateaux. Dans la portion centrale regardant la cavité Dr les prépar. av. + prolongements probables.

J. J. Juillet 90 (Trav 5) Pour l'allement

Papillome villeux à peine d'épithel cylindrique profond. parmenté à la surface

Dans une des préparations on voit des epithel. épithéliaux et des probables prolongements bien dessinés Dr ces enfoncements

---

Weinberg 18 Dec 89 D (Trav 5)

Ep. stratifié parmenté hybride avec cellules basales cylindriques très belles dessin si l'on veut

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Moisset (Travail 4) Hortelous autopsie ~~apres~~ 29 Mai 91 Cervicale 15

Epithelioma carcinoide - presque pas de stroma qui est conjonctif

---

Guillemineau (Travail 4)

Epithélioma lobulé, cellules allongées gros noyau pas de protoplasma avec boules hyalines

Cylindrome à dessiner

Une autre tumeur coupée en travers montre une couche musculeuse périphérique qui paraît être celle de la vessie entourant complètement un noyau de cancer alveolaire ordinaire à cellules polymorphes.

Ridoux (Travail 4)

Epithelioma lobulé cellules pavimenteuses, avec crêtes, qui nombre allongées.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

9

tir. 3

Rue Monsieur Sept 89.

Papillome épithélial à forme lobulée ordinaire gg fibr musculaire. très vasculaire.

Bazy. tir 3

Epithel lobulé ordinaire de la nez

Le Dentu tir 3

Fragment esphacelé Papillome lobulé.

Hartmann tir 7/4

Myome lisse. Dans ses enduits sclereux épaissis envahis par tiss conj.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

5 Civ. 89. (Trait 3)

Epithelioma adenolaire, Forme
muscolaire

Dreux - 21 Civ. Mai 90 de Rugal (Trait 3)

Epithelioma lobulé pavimenteux à type vesical
très typique: stroma très peu abondant très vascu-
laire C'est un épithélioma papillaire -

(Trait 3)

Le Dentu T V. 89(8) Epithelioma pa-
pillaire lobulé mais
type vesical de le précédent

Epithélioma lobulé 14 (Trait 4)

Forme commune: stroma conjonctif, mus-
culaire, par place myxomateux Fort vascularisé

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

9 Civ. Livre 3

Cystite verruqueuse ? 9q enfonct ds esp
thelium ; 9q papilles

Enfonct epithel d cystite liv. 3

Charvet (S. P.) Livre 3. Carcinome prostate pelvienne
observat detachée

---

10 Civ 6 Juillet 90 liv. 3. et liv 5
Les prep par ne montrent q du
muscle et du mucq sans epithelium
voir p. 12 encore c'est Chefdeville.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

D 12 Langier opérée Suffisés & delamon
Epithel par lobulé type récidivé

René 23 Octobre Vidinot Tumeur Epithelioma
lobulé, les cell a noyau
rond ou ovalaire n'ont pas de limites dis
tinctes Stroma surtout musculaire (Myxo carcinome)

~~Aurebbard~~ IV A revoir — paraît
cancer. Pelangiectasique

Cancer prostate Paraît être une
coupe de la muq
vésicale ou plutôt de ses granulations dans un
cancer de la prostate — Prolifération épi
thélale type vésicale évidente & la profondeur en
même temps on se forment de petites papilles
Demander Henri

20 Civile. (Por)

Mort d'hemorragie et d'anurie: pièce a 4 langues tarissive
demeure dans la vessie 1888 ou 89.

Epithelioma pavimenteux lobulé a stroma dense
fibro musculaire une forme ulcéreuse paraît presque pennie d'épithel
en début de proliférer.

Blanco Rue et Monsieur Pas de ne
entre 2 ans Meme pièce q Rue Monsieur Sept 89.

Epithel papillome villeux à base
fibro vasculaire demi myxomateuse. les papilles
ont un épithel kystique

A 3 et 25 Civ obs 64 Mars et Sept 89.

Myo carcinome.

B Pièce Fespo
Epithel épithelioma

C Henry Femme opérée 88 Lyon
Epithel lobulé de le stroma plus
de fibr musculaire q du fois conj. 0
Observation C. des T p 43.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Histologie

Epithelioma : on voit les prolongts épithel
à naître des cuviches prof de l'épithel vesical
D 11 – Cert papilles sont revêtues de plus
couches cylindriques, la + superf ayant cilicule] D 12
Dr les papillomes on voit la formation
d'épithelioma – Greffe du cancer
Paroxysmie : Pyale favorable D 12

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

8 Civiale Obs. 55.

Clinique. Obs. Weinstein mort 8 Sept 89 (S.)

Autopsie

Plus petits fragments

mes les plus variées / dont plusieurs ressemblent à des psorospermies, 99 mes sont multi nucléés. A dessiner

La prostate au niveau du trigone la tumeur envahit toute la paroi vesicale puis y compris la prostate, peu pourtant.

Les culs de sac glandul sont dilatés + remplis de petites cell epith qui ressemblent à s'y méprendre si on ne s'étudiait l'évolution à des cell embryonnaires.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Histologie

La vessie en dehors des points d'implant du neopl présente une dégénérescence épithéliale presq complète: par places seuls débris épithéliaux non altérés. La surface vésicale formée par le derme infiltré de cell embryonn à remarquer une zone d'état muqueux, zone quantité de tissu amorphe intercell. et des cell vont des la plupart, qq unes de formes un peu variées.

Plus profondt tissu fibreux parall à la surface puis les muscle vésical sclerosé.

Dans les portions vernqueuses où il n'y a pas de prolifération épithéliale mais un développement considérable du tissu embryonnaire formant le bourgeon sans qu'il y ait des vaisseaux bien marqués.

La tumeur peut passer pour type d'un endothéliome: alvéoles contenant des cellules sans pro

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

la paroi postér à partir de l'embouchure de l'uretère droit, le trigone et une grde portion de la paroi antér l'uretère gau est englobé (obliter asseptique de ce rein) C'est un encéphaloïde saillant en gros mamelons, envahissant toute l'épais de la paroi sans pourtant en dépasser les limites limitée en partie par le tissu cellul quelque peu graisseux en partie par le périt

Sur la portion non envahie, gauche, de la vessie 99 petites verrues qui paraissent pro dutes par mycélium. Pris une pour his tologie

Plusieurs ganglions hypogastriques et à la bifurc de l'iliaque primitive

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

n° 178 Musée A 1

n° 1. (Travail 4)

Pièce n° 178 Hallé Legueu

Richard. Autopsie du 19 Juillet 90

Grosse tumeur vésicale saillante en champignon mamelonné, non villeuse implantée au fd bas fond et la région urétérale, empiétant à gauche + qu'à dr.

Quelques saillies verruqueuses dans les portions de la muqueuse non envahies.

Clinique Entré le 5 Juill 90 Mort le 16

Il y a 7 mois hématurie brusque subite abondante urine presque de sang pure au caillots Pend un mois hématurie continuelle; toutes les mictions ont été + colorées.

Ne remarque pas q + mois à la fin

Un mois ensuite au part hémat part pas.

Depuis 2 mois rendé 99 f. car a de la rétention

Etat actuel hématurie presq continuelle, plus marquée à la fin. Ne peut uriner seul il faut le sonder à chaque fois - Pas de douleurs.

Amaigrissᵗ considerable - Vessie sensible - Après evacuation constatation de la tumeur au double palper

Autopsie de 19 Juillet

Cavité vaste ne présente rien

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Dessins.

1° Papille frangée

2° Blanco — papille à épithelium typique

3 A — myocarcinome Calvériles nettes

4 — P — épithel lobulé fibres musculaires de la stroma

~~D 11 Examen du cancer du sein épithelium~~ —

D 11 Detail cellules cylindriques S Cir. pénétrantes

" D 12 S Cir — papille à cell cylindriques, axe épais —

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



Pelyt.
Sarcome Hallé -

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 10/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Lamina de la pasta.