

Tabla : Resultados descriptivos de los estudios analizados para evaluar el efecto oncológico de la extensión de la linfadenectomía.

	Tipo linfadenectomía	Nº pacientes	Edad (años)	Seguimiento	Estadio patológico		Nº ganglios
					pT (n/%)	pN+ (n/%)	
Liu 2011	No LFDN	334	ND	ND	ND	ND	NA
	Cualquier extensión	1606	ND	ND	ND	ND	Mediana 9
Isaka 1985	No LFDN	15	Media 60	40 meses (rango 5-143)	≤pT2: 10 (67%) >pT2: 5 (33%)	NA	NA
	Estándar	80	Media 63	40 meses (rango 2-110)	≤pT2: 55 (69%) >pT2: 25 (31%)	9 (11%)	Media 14
Miyakawa 1985	No LFDN	45	Media 63	ND	≤cT2: 6 (13%) >cT2: 24 (53%) cTx: 15(33%)	NA	NA
	Estándar	65	Media 64	ND	≤cT2: 26 (37%) >cT2: 38 (54%) cTx: 6(9%)	ND	ND
Yuasa 1988	No LFDN	8	ND	Mínimo 1 año	ND	NA	NA
	Limitada	22	ND		ND	ND	ND
Abdollah 2012	No LFDN	2789	Media 69; Mediana 70	ND	≤pT2: 1787 (64%) >pT2: 1002 (36%)	NA	NA
	Cualquier extensión	8394	Media 67; Mediana 68	ND	≤pT2: 4157 (49%) >pT2: 4237 (51%)	2182 (26%)	ND
Zhang 2013	No LFDN	24	ND	ND	ND	NA	NA
	Cualquier extensión	63	ND	ND	ND	ND	ND
Brunocilla 2013	No LFDN /limitada	116: 10 (No LFDN); 97 (limitada)	Media 68; Mediana 70	Media 59 meses (rango 1-171)	ND	26 (22%)	Media 8
	Estándar	94			ND	28 (30%)	Media 18
	No LFDN /limitada	116: 10 (No LFDN); 97 (limitada)	Media 68; Mediana 70	Media 59 meses (rango 1-171)	ND	26 (22%)	Media 8
	Ampliada/Superampliada	62: 39 (ampliada); 23 (superampliada)			ND	19 (31%)	- Ampliada: media 24 - Superampliada: media 32
Hori 2013	Limitada	53	ND	ND	ND	10 (19%)	Media 13
	Ampliada	47	ND	ND	ND	14 (30%)	Media 19
Holmer 2009	Limitada	69	Mediana 68	Mediana 94meses (RIQ 61-122)	≤pT2: 46 (67%) >pT2: 23 (33%)	12 (17%)	Mediana 8 (RIQ 1-36)
	Ampliada	101	Mediana 66	Mediana 38 meses (RIQ 13-70)	≤pT2: 53 (52%) >pT2: 48 (48%)	38 (38%)	Mediana 37 (RIQ 8-71)
Bostrom 2011	Limitada	563	Media 63	ND	ND	ND (7%)	>10 ganglios- 8%
	Ampliada		Media 68	ND	ND	ND (26%)	<10 ganglios 58%
Jensen 2012	Limitada	204	Mediana 63	113 meses (RIQ 86-143)	≤pT2: 112 (55%) >pT2: 92 (45%)	43 (21%)	Mediana 6 (RIQ 2-17)
	Ampliada/Superampliada	265: 170 superampliada; 46 ampliada; 49 estándar	Mediana 64	45 meses (RIQ 24-84)	≤pT2: 160 (61%) >pT2: 105 (39%)	61 (23%)	Mediana 23 (RIQ 6-62)

Brossner 2004	Limitada	46	Media 68	30 días	≤pT3a: 24 (53%) pT3b- pT4: 22 (47%)	10 (22%)	ND
	Superampliada	46	Media 66		≤pT3a: 28 (61%) pT3b- pT4: 18 (39%)	18 (39%)	ND
Abd-El-Latif 2011	Estándar	122	ND	Mediana 24 meses (RIQ 12-36)	ND	Criterio exclusion	Mediana 14 (RIQ 9-19)
	Ampliada	199	ND		ND		a. Mediana 20 (RIQ 16-28) b. Mediana 35 (RIQ 25-45)
Abd-El-Latif 2012	Estándar	183	ND	Mediana 24 meses	ND	Criterio exclusion	Mediana 14
	Ampliada	240	ND		ND		Mediana 26
Dharaskar 2011	Estándar (a. muestra en bloque; b. muestra por territorios)	51	ND	a. mediana 24 meses (RIQ 0-49) b. mediana 14 meses (RIQ 0-43)	≤pT2: 32 (63%) >pT2: 19 (37%)	13 (25%)	a. mediana 5 (RIQ 1-25) b. mediana 9 (RIQ 3-28)
	Ampliada	27	ND	6 meses (RIQ 0-37)	≤pT2: 20 (74%) >pT2: 7 (26%)	7 (26%)	Mediana 16 (RIQ 1-25)
Wang 2013	Estándar	42	ND	ND	ND	ND	Media 14
	Ampliada	33	ND	ND	ND	ND	Media 20
Poulsen 1998	Estándar	68	Mediana 63	Mediana 5,14 años (RIQ 0,17-7,94)	≤pT2: 34 (50%) >pT2: 33 (49%) pTx: 1 (1%)	15 (22%)	Mediana 14 (RIQ 5-30)
	Ampliada	126	Mediana 62	Mediana 1,96 años (RIQ 0,29-4,73)	≤pT2: 55 (43%) >pT2: 69 (55%) pTx: 2 (2%)	35 (28%)	Mediana 25 (RIQ 9-67)
Simone 2012	Estándar	584	Media 67	ND	≤pT2: 271 (46%) >pT2: 313 (54%)	187 (32%)	Mediana 18 (RIQ 13-28)
	Ampliada	349	Media 65	ND	≤pT2: 192 (55%) >pT2: 157 (45%)	107 (31%)	Mediana 29 (RIQ 22-40)
Dhar 2008	Estándar	336	Mediana 62	Mediana 36 meses (RIQ 1,1-166)	≤pT2: 200 (60%) >pT2: 136 (40%)	44 (13%)	Mediana 12 (RIQ 13-28)
	Ampliada	322	Mediana 67	Mediana 51 meses (RIQ 1-229)	≤pT2: 150 (47%) >pT2: 172 (53%)	83 (26%)	Mediana 22 (RIQ 10-43)
Abol-Enein 2011	Estándar	200	Mediana 51	Mediana 50,2 meses (RIQ 69)	≤pT2: 61 (31%) >pT2: 139 (65%)	48 (24%)	Mediana 16 (RIQ 8)
	Superampliada	200	Mediana 55		≤pT2: 70 (35%) >pT2: 129 (65%)	48 (24%)	Mediana 49 (RIQ 18)
Finelli 2004	Estándar	11	ND	Media 11 meses (rango: 2-43)	≤pT2: 5 (45%) >pT2: 6 (55%)	3 (27%)	Mediana: 3 (rango: 1-15); Media: 6
	Ampliada	11	ND		≤pT2: 9 (82%) >pT2: 2 (18%)	3 (27%)	Mediana: 21 (rango:6-30); Media: 18
Simone 2012	Ampliada	503	ND	ND	ND	ND	ND
	Superampliada		ND	ND	ND	ND	ND
Zehnder 2011	Ampliada	405	Mediana 67 (rango: 36-89)	Mediana 9,9 años (rango: 0 – 22,3)	pT2: 169 (42) pT3: 236 (58)	114 (28%)	Mediana 22 (rango 10-60)
	Superampliada	554	Mediana 67 (rango: 31-91)	Mediana 10,9 yrs (rango 0-24,1)	pT2: 253 (46) pT3: 301 (54)	195 (35%)	Mediana 38 (rango 10-179)

LFDN: Linfadenectomía; NA: No aplica; ND: Información no disponible; RIQ: rango intercuartílico