



T1N0M0	Referente
T2N0M0	2.71 (2.17-3.39)
T3N0M0	5.20 (4.36-6.21)
T4N0M0	16.88 (12.40-22.98)
N+M0	16.33 (12.89-20.73)
M+	33.23 (28.18-39.18)

Riesgo relativo de muerte según estadio TNM (Intervalo confianza 95%).

Ficarra V, Righetti R, Pilloni S, D'amico A, et al. Prognostic factors in patients with renal cell carcinoma: retrospective analysis of 675 cases. Eur Urol. 2002 Feb;41(2):190-8

Subtipo Histológico	Supervivencia 5 años	Supervivencia 10 años
Células Claras	71 (69-73)	62 (60-64)
Carcinoma Papilar	91 (88-94)	86 (82-89)
Carcinoma cromóforo	88 (83-94)	86 (80-92)

Supervivencia cáncer específica expresada en porcentajes según subtipos histológicos (Intervalo de Confianza 95%).

Leibovich BC, Lohse CM, Crispen PL, et al. Histological subtype is an independent predictor of outcome for patients with renal cell carcinoma. J Urol 2010 Apr;183(4):1309-15

		Score
Estadio T (2002)	pT1a	0
	pT1b	2
	pT2	3
	pT3-pT4	4
Estadio N	pNx-pN0	0
	pN1-pN2	2
Tamaño Tumoral	<10cm	0
	>10cm	1
Grado Fuhrman	Grado 1-2	0
	Grado 3	1
	Grado 4	3
Presencia de Necrosis	Ausente	0
	Presente	1

Score de Leibovich

Factor pronóstico	Hazard Ratio (IC 95%)
Karnofsky Performance Status	1.6-3.33
T. Diagnóstico hasta inicio de tratamiento	1.07-1.84
Hemoglobina < Límite normalidad	1.27-2.22
Calcio < Límite normalidad	1.11-2.68
Neutrófilos > Límite normalidad	1.42-3.49
Plaquetas > Límite normalidad	0.99-2.06

Factores pronósticos de Heng