


Material suplementario 2.

A. Correlación entre escalas pronósticas y resultados clínicos.

		Correlación entre escalas pronósticas y resultados clínicos			
		APACHEII	APACHEII-M	SOFA	0-SOFA
VM	Correlación de Pearson	0,682**	0,682**	0,525**	0,460**
	Sig. (bilateral)	0,000	0,000	0,000	0,000
DIAS DE VM	Correlación de Pearson	0,543**	0,543**	0,430**	0,411**
	Sig. (bilateral)	0,000	0,000	0,000	0,000
VASOPRESOR	Correlación de Pearson	0,551**	0,551**	0,531**	0,510**
	Sig. (bilateral)	0,000	0,000	0,000	0,000
REEMPLAZO RENAL	Correlación de Pearson	0,421**	0,421**	0,486**	0,466**
	Sig. (bilateral)	0,000	0,000	0,000	0,000
MUERTE	Correlación de Pearson	0,556**	0,556**	0,490**	0,458**
	Sig. (bilateral)	0,000	0,000	0,000	0,000
DIAS-UCI	Correlación de Pearson	0,384**	0,384**	0,314**	0,301**
	Sig. (bilateral)	0,000	0,000	0,000	0,000
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).					
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).					

B. Curvas ROC de los modelos APACHE II-M, O-SOFA, APACHE y SOFA en el subgrupo de 10 pacientes embarazadas con morbilidad obstétrica severa.



Los segmentos de diagonal se generan mediante empates.

Área bajo la curva^a

Variables de resultado de prueba	Área	Desv. Error ^b	Significación asintótica ^c	95% de intervalo de confianza asintótico	
				Límite inferior	Límite superior
APACHE_II	1,000	0,000	0,091	1,000	1,000
APACHE_II_M	1,000	0,000	0,091	1,000	1,000
SOFA	0,537	0,262	0,902	0,023	1,000
O_SOFA	0,146	0,100	0,232	0,000	0,342

b. Bajo el supuesto no paramétrico

c. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5

C. Diagnósticos al ingreso de 141 pacientes embarazadas con morbilidad obstétrica severa.

diagnosticos de ingreso en no muerte	
Diagnóstico	No de. casos
hemorragia obstétrica	8
enfermedad hipertensiva del embarazo 47	47
Síndrome de HELLP	20
preeclampsia severa	19
eclampsia	8
sepsis puerperal	3
endometritis	2
aborted séptico	1
Hígado Graso Agudo del Embarazo	2
Trombo Embolia Pulmonar	1
sepsis no obstétrica	11
abdominal	5
pulmonar	1
influenza	2
abcesos cervical	1
dengue	1
meningitis	1
neurológico	15
EVC isquémico	3
miastenia gravis	4
estatus epilepticus	5
síndrome medular	1
tumor intracranegal	2
cardiovascular (miocardiopatía periparto)	1
endocrinológico	5
cetoacidosis diabética	4
tormenta tiroidea	1
pancreatitis aguda	12
Oncológicas/hematológicas	14
PTI/trombocitopenias severas	8
Hemólisis autoinmune	2
leucemia	2
síndrome de vena cava superior	1
síndrome Hemolítico Urémico	1

otros	12
lupus	2
colestasis obstructiva	2
malformación arteriovenosa renal con hematuria	1
hemorragia digestiva alta ulcerosa	2
epistaxis anterior	1
parálisis diafragmática	1
glomerulopatía primaria	3

diagnosticos de ingreso en no muerte	
dx ingreso muerte materna	No. De casos
Síndrome de HELLP	3
Hígado graso agudo del embarazo	1
Sépsis no obstétrica (influenza)	1
Neurológico	2
Hemorragia subaracnoidea	1
hemorragia intracranal por MAV	1
miocardiopatía periparto	2
falla hepática aguda en paciente cirrótico	1