

Anexo 1 Datos anamnesis

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLÍNICOS						
Caso	Edad	Tipo de tumor	Cirugía	Tratamiento médico	Rango de movimiento prequirúrgico	
					Izqdo.	Dcho.
1	48	Carcinoma ductual infiltrante e hiperplasia ductual	LA, mastectomía y reconstrucción plástica mama izquierda (diestra)	RT + QT adyuvante; y tamoxifeno	ABD: 180º F: 180º RE: 107º	ABD: 180º F: 180º RE: 111º
2	76	Carcinoma infiltrante mixto (ductual-lobulillar) y carcinoma in situ	BSGC y tumorectomía mama izquierda (diestra)	RT + QT adyuvante; y tamoxifeno	ABD: 177º F: 164º RE: 91º	ABD: 172º F: 167º RE: 65º
3	48	Carcinoma intraductual	BSGC, mastectomía y reconstrucción plástica mama izquierda (diestra)	Tamoxifeno	ABD: 180º F: 173º RE: 100º	ABD: 180º F: 180º RE: 102º
4	52	Carcinoma infiltrante	LA y tumorectomía mama derecha (diestra)	QT neoadyuvante; RT adyuvante; y tamoxifeno	ABD: 180º F: 144º RE: 81º	ABD: 180º F: 172º RE: 102º
5	43	Carcinoma infiltrante	BSGC y tumorectomía mama derecha (diestra)	QT neoadyuvante; RT adyuvante; y tamoxifeno	ABD: 180º F: 150º RE: 99º	ABD: 180º F: 154º RE: 117º
6	52	Carcinoma ductual infiltrante y carcinoma intraductual	LA y tumorectomía mama derecha (diestra)	RT y QT adyuvante; y tamoxifeno	ABD: 162º F: 160º RE: 101º	ABD: 174º F: 170º RE: 109º
7	64	Carcinoma infiltrante	LA y mastectomía mama derecha (diestra)	QT neoadyuvante; RT adyuvante; y tamoxifeno	ABD: 180º F: 180º RE: 99º	ABD: 180º F: 180º RE: 105º
8	45	Carcinoma infiltrante	BSGC y tumorectomía mama izquierda (diestra)	RT adyuvante; y tamoxifeno	ABD: 180º F: 180º RE: 100º	ABD: 180º F: 180º RE: 108º

ABD: abducción BSGC: biopsia selectiva de ganglio centinela; Dcho: derecho; EVN: escala verbal numérica; F: flexión; Izqdo: izquierdo; LA: linfadenectomía axilar; RT: radioterapia; RE: rotación externa; QT: quimioterapia