

Tabla suplemento 1. Análisis de las dimensiones del SF-36v2 relacionadas con la salud física (n=214)

Variables sociodemográficas		Función física	Rol físico	Dolor corporal	Salud general	Variables clínicas		Función física	Rol físico	Dolor corporal	Salud general
SEXO	Hombre	91	82	70	62	PRÁCTICA DE	Heterosexual	84	72	62	60
	Mujer	80	69	57	57	RIESGO	Homo/bisexual	96	88	73	65
EDAD	P	<0,01	<0,01	<0,01	0,10		UDI	76	61	51	49
	20-30	99	92	76	72		No sabe	87	77	64	56
	31-40	91	82	75	65		Otros	77	82	73	65
	41-50	84	76	61	57		p	<0,01	<0,01	0,03	0,03
	51-60	85	70	56	57	ESTADÍO DE LA	VIH	90	81	68	62
	>60	88	84	80	65	INFECCIÓN AL	SIDA	85	74	63	59
	P	0,03	0,05	<0,01	0,04	DIAGNÓSTICO*	p	0,05	0,07	0,23	0,54
ESTADO CIVIL	Soltero	88	77	67	60	AÑO	<2000	82	70	59	54
	Casado/pareja	88	81	65	63	DIAGNÓSTICO	2000-2013	91	83	71	65
	Divorciado/separado	87	76	71	60		p	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
	Viudo	72	49	38	44	VHB	Si	95	78	75	65
	P	0,30	0,05	0,14	0,28		No	87	78	66	60
EDUCACIÓN	Est. primarios	81	68	59	56		p	0,25	0,97	0,29	0,55
	Graduado escolar	83	72	57	55	VHC	Si	72	60	44	47
	Bachiller	92	81	71	63		No	92	83	72	64
	Universitario	92	88	75	67		p	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
	P	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	TARGA	Si	87	77	66	61
OCUPACIÓN	Trabaja	96	93	76	67		No	99	96	73	59
	Desempleado	91	79	65	62		p	0,13	0,10	0,47	0,82
	Pensionista	71	56	49	48	CD4+ (cel/mm³)	≤200	82	72	58	50
	Estudia	100	89	69	80		200-499	86	74	65	57
	Ama de casa	76	56	53	47		≥500	89	80	68	63
	Incapacidad laboral	59	43	58	48		p	0,41	0,30	0,49	0,04
	P	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	CARGA VIRAL	<20 (indetectab.)	88	79	67	61
ORIENTACIÓN SEXUAL	Heterosexual	82	71	60	57	(copias/ml)	>20	86	75	63	58
	Homosexual	95	87	74	67		p	0,66	0,40	0,53	0,45

ORIGEN	Bisexual	95	92	75	53
	P	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
	Español	84	74	63	57
	Latinoamericano	94	85	71	67
	P	<0,01	0,02	0,57	0,02

Nota: *=VIH: A1-A2-B1-B2; SIDA: A3-B3-C

Tabla suplemento 2. Análisis de las dimensiones del SF-36v2 relacionadas con la salud mental (n=214)

Variable sociodemográfica		Vitalidad	Función social	Rol emocional	Salud mental	Variable clínica		Vitalidad	Función social	Rol emocional	Salud mental
SEXO	Hombre	64	75	77	67	PRÁCTICA DE RIESGO	Heterosexual	62	71	74	65
	Mujer	57	67	67	61		Homo/bisexual	65	77	79	67
	P	0,03	0,05	<0,01	0,05		UDI	54	62	66	65
EDAD	20-30	71	85	75	75		No sabe	61	74	65	60
	31-40	64	73	73	65		Otros	67	79	69	66
	41-50	60	71	73	64	ESTADÍO DE LA INFECCIÓN AL DIAGNÓSTICO*	P	0,28	0,19	0,14	0,80
	51-60	61	67	73	63		VIH	64	73	75	67
	>60	64	85	83	68		SIDA	60	73	73	63
	p	0,30	0,11	0,65	0,42		P	0,15	0,88	0,48	0,16
							<2000	56	68	69	63
ESTADO CIVIL	Soltero	61	71	73	64	AÑO DIAGNÓSTICO	2000-2013	66	76	77	67
	Casado/pareja	65	78	78	69		P	<0,01	0,04	0,04	0,23
	Divorciado/separado	69	69	64	52						
	Viudo	44	44	56	45	VHB	Si	66	61	76	64
	P	0,09	<0,01	0,03	0,22		No	62	73	74	65
EDUCACIÓN	Estudios primarios	58	65	67	60		P	0,61	0,20	0,83	0,84
	Graduado escolar	60	72	74	63	VHC	Si	52	60	61	57
	Bachiller	62	72	72	65		No	65	76	77	67
	Universitario	67	80	81	71		P	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
	p	0,18	0,06	0,06	0,73	TARGA	Si	62	73	74	65
OCUPACIÓN	Trabaja	69	81	83	70		No	67	71	83	59
	Desempleado	65	73	75	67		P	0,38	0,86	0,24	0,46
	Pensionista	50	59	60	57	CD4+ (cel/mm³)	≤200	53	67	72	64
	Estudia	75	82	75	72		200-499	59	71	72	62
	Ama de casa	45	73	60	56		≥500	65	74	75	67
	Incapacidad laboral	51	52	52	57		P	0,07	0,60	0,77	0,34
	p	<0,01	<0,01	<0,01	0,11						
ORIENTACIÓN SEXUAL	Heterosexual	60	69	70	63	CARGA VIRAL (copias/ml)	<20 (indetectab.)	63	75	75	66
							>20	59	66	70	63
	Homosexual	65	78	80	68		P	0,34	0,07	0,23	0,50

ORIGEN	Bisexual	66	75	80	65	
	P	0,25	0,08	0,03	0,31	
	Español	58	71	72	64	
	Latinoamericano	69	76	78	68	
	P	<0,01	0,27	0,08	0,14	

Nota: *=VIH: A1-A2-B1-B2; SIDA: A3-B3-C