

RESULTADOS COMPLETOS DE LOS ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD EN ESPAÑA CON REGRESIÓN JOINTPOINT

APLICABLE A TODAS LAS TABLAS:

CPA: Cambio porcentual anual, Signo \wedge : el CPA es distinto de cero con un error alfa del 0,05;

IC: intervalo de Confianza (del CPA)

1) TENDENCIA DE LA MORTALIDAD GENERAL (TOTAL DE CAUSAS) EN HOMBRES POR GRUPOS DE EDAD:

Hombres < 1 año:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1992	-4,3 \wedge	-4,9	-3,6	790
2	1992	1995	-8,0	-20,1	5,8	586
3	1995	2013	-3,8 \wedge	-4,1	-3,4	284
4	2013	2016	0,1	-5,7	6,3	311

Hombres 1-4 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2016	-4,4 \wedge	-4,6	-4,2	15

Hombres 5-9 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2016	-4,1 \wedge	-4,3	-3,8	8

Hombres 10-14 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2004	-2,9 \wedge	-3,2	-2,6	18
2	2004	2016	-5,7 \wedge	-6,5	-4,8	9

Hombres 15-19 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1990	3,6^	2,6	4,6	94
2	1990	1994	-10,7^	-16,1	-4,9	61
3	1994	2000	0,5	-2,0	3,0	64
4	2000	2007	-3,4^	-5,2	-1,6	50
5	2007	2012	-13,9^	-17,0	-10,7	25
6	2012	2016	-0,5	-4,2	3,3	23

Hombres 20-24 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1990	5,5^	4,1	6,8	160
2	1990	1997	-8,3^	-10,4	-6,2	85
3	1997	2003	-0,9	-3,9	2,2	84
4	2003	2013	-8,0^	-9,1	-6,8	36
5	2013	2016	-1,5	-8,1	5,4	35

Hombres 25-29 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	1,9	-1,7	5,7	121
2	1985	1991	9,7^	6,9	12,6	201
3	1991	1995	-5,3	-10,6	0,3	167
4	1995	1998	-11,4^	-21,1	-0,6	110
5	1998	2014	-6,3^	-6,8	-5,8	40
6	2014	2016	3,5	-7,8	16,2	42

Hombres 30-34 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1986	1,2	-1,1	3,6	130
2	1986	1991	10,3^	6,7	14,1	211
3	1991	1995	4,4	-1,0	10,0	246
4	1995	1998	-14,4^	-22,9	-4,9	152
5	1998	2011	-7,4^	-8,0	-6,9	59
6	2011	2016	-1,7	-4,0	0,6	56

Hombres 35-39 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1995	2,6^	2,2	3,1	241
2	1995	2004	-4,6^	-5,5	-3,6	157
3	2004	2014	-7,9^	-8,7	-7,1	65
4	2014	2016	3,0	-6,1	13,0	69

Hombres 40-44 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1995	0,2	-0,2	0,6	272
2	1995	2005	-2,1^	-2,9	-1,3	216
3	2005	2016	-6,1^	-6,6	-5,5	114

Hombres 45-49 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1994	-0,5^	-0,8	-0,2	272
2	1994	2004	-1,4^	-1,9	-0,9	216
3	2004	2016	-3,9^	-4,2	-3,5	114

Hombres 50-54 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1983	-2,6	-6,0	1,0	666
2	1983	1990	-0,2	-0,8	0,4	662
3	1990	1994	-2,6^	-4,3	-0,8	587
4	1994	2005	-1,0^	-1,3	-0,7	529
5	2005	2016	-2,8^	-3,0	-2,6	394

Hombres 55-59 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1992	-0,9^	-1,2	-0,6	973
2	1992	2016	-1,8^	-1,9	-1,7	629

Hombres 60-64 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1999	-1,4^	-1,5	-1,2	1380
2	1999	2010	-2,3^	-2,6	-2,0	1047
3	2010	2016	-1,1^	-1,7	-0,4	989

Hombres 65-69:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1991	-1,1^	-1,3	-0,8	2434
2	1991	2004	-1,8^	-2,0	-1,6	1887
3	2004	2010	-3,4^	-4,3	-2,6	1550
4	2010	2016	-0,8^	-1,5	-0,2	1479

Hombres 70-74:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1999	-1,4^	-1,5	-1,3	3489
2	1999	2014	-2,7^	-2,8	-2,6	2267
3	2014	2016	-0,3	-5,2	4,7	2242

Hombres 75-79:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2002	-1,3^	-1,4	-1,2	5351
2	2002	2011	-3,0^	-3,5	-2,6	4077
3	2011	2016	-1,2^	-2,3	-0,1	3779

Hombres 80-84:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2003	-1,2^	-1,3	-1,0	9100
2	2003	2016	-2,5^	-2,9	-2,2	6517

Hombres 85-89:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2003	-0,9^	-1,1	-0,7	15661
2	2003	2016	-1,9^	-2,4	-1,5	11744

Hombres 90-94:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1984	3,5	-1,7	9,0	27583
2	1984	2004	-0,7^	-0,9	-0,4	23939
3	2004	2016	-1,6^	-2,1	-1,1	20257

Hombres 95 y más años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1986	0,2	-1,9	2,4	29336
2	1986	1990	6,6^	1,3	12,3	38145
3	1990	1998	2,4^	1,1	3,6	44500
4	1998	2001	-6,9	-17,4	4,9	36813
5	2001	2004	1,4	-10,1	14,2	36996
6	2004	2016	-2,5^	-3,0	-2,0	29460

2) TENDENCIA DE LA MORTALIDAD GENERAL (TOTAL DE CAUSAS) EN MUJERES POR GRUPOS DE EDAD:

Mujeres < 1 año:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	-6,9^	-9,5	-4,3	812
2	1985	1990	-3,2^	-5,8	-0,5	711
3	1990	1996	-6,7^	-8,5	-5,0	473
4	1996	2016	-3,3^	-3,5	-3,1	233

Mujeres 1-4 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2016	-4,0^	-4,3	-3,8	13

Mujeres 5-9 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2016	-3,8^	-4,0	-3,5	6

Mujeres 10-14 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1998	-2,2^	-3,0	-1,4	15
2	1998	2016	-3,9^	-4,7	-3,2	7

Mujeres 15-19 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1990	1,5	-0,7	3,6	35
2	1990	1994	-9,5	-19,4	1,6	23
3	1994	2000	1,6	-3,5	7,0	26
4	2000	2016	-5,2^	-6,0	-4,4	13

Mujeres 20-24 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1991	2,3 [^]	0,9	3,6	45
2	1991	1997	-8,1 [^]	-11,4	-4,6	26
3	1997	2003	-0,4	-4,0	3,4	27
4	2003	2012	-6,0 [^]	-7,6	-4,2	16
5	2012	2016	0,4	-4,7	5,8	16

Mujeres 25-29 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	-2,2	-6,8	2,7	40
2	1985	1989	9,0 [^]	0,5	18,1	55
3	1989	1995	-0,2	-3,4	3,1	51
4	1995	1998	-14,3	-29,2	3,8	37
5	1998	2016	-4,2 [^]	-4,6	-3,8	18

Mujeres 30-34 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1987	-0,8	-2,2	0,6	57
2	1987	1995	4,1 [^]	3,0	5,2	73
3	1995	1998	-10,6 [^]	-19,5	-0,9	49
4	1998	2009	-5,3 [^]	-5,9	-4,7	29
5	2009	2016	-3,5 [^]	-4,5	-2,4	24

Mujeres 35-39 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1992	0,7	-1,4	0,1	77
2	1992	1995	4,4	-6,2	16,0	90
3	1995	1998	-7,1	-16,4	3,3	70
4	1998	2002	-0,4	-5,6	5,0	68
5	2002	2016	-4,2 [^]	-4,7	-3,8	40

Mujeres 40-44 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1996	-0,5^	-0,8	-0,2	120
2	1996	2007	-1,7^	-2,3	-1,2	91
3	2007	2016	-3,8^	-4,4	-3,2	66

Mujeres 45-49 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1998	-1,6^	-1,9	-1,4	153
2	1998	2003	0,9	-1,3	3,1	164
3	2003	2016	-2,3^	-2,6	-1,9	115

Mujeres 50-54 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	-2,6^	-3,7	-1,6	283
2	1985	1990	-0,4	-1,4	0,7	275
3	1990	1996	-3,3^	-4,0	-2,6	229
4	1996	2005	-0,8^	-1,1	-0,5	207
5	2005	2008	0,6	-3,8	5,2	216
6	2008	2016	-1,2^	-1,5	-0,9	195

Mujeres 55-59 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1988	-1,6^	-2,1	-1,1	426
2	1988	2000	-2,4^	-2,7	-2,2	313
3	2000	2006	-1,3^	-2,1	-0,4	287
4	2006	2016	0,1	-0,2	0,4	288

Mujeres 60-64 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2009	-2,4^	-2,5	-2,3	409
2	2009	2016	0,4	-0,3	1,1	413

Mujeres 65-69 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	-1,5^	-2,2	-0,7	1247
2	1985	1992	-3,0^	-3,3	-2,6	982
3	1992	2004	-2,2^	-2,4	-2,1	756
4	2004	2010	-3,6^	-4,0	-3,1	611
5	2010	2016	-0,2	-0,6	0,1	610

Mujeres 70-74 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1990	-2,3^	-2,5	-2,0	1971
2	1990	1995	-3,3^	-4,3	-2,3	1675
3	1995	1999	-1,3	-3,0	0,5	1596
4	1999	2013	-3,0^	-3,2	-2,9	1018
5	2013	2016	-1,2	-3,1	0,6	989

Mujeres 75-79 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2004	-2,3^	-2,4	-2,2	2618
2	2004	2010	-3,5^	-4,3	-2,6	2173
3	2010	2016	-1,8^	-2,5	-1,1	1916

Mujeres 80-84 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2000	-1,9^	-2,2	-1,7	6054
2	2000	2016	-2,5^	-2,8	-2,3	3968

Mujeres 85-89 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2003	-1,4^	-1,6	-1,2	11835
2	2003	2016	-2,3^	-2,7	-1,8	8392

Mujeres 90-94 años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	2,0	-0,6	4,6	25183
2	1985	2005	-1,0^	-1,2	-0,8	20589
3	2005	2013	-2,4^	-3,3	-1,5	16191
4	2013	2016	1,0	-3,3	5,6	16220

Mujeres 95 y más años:

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1989	4,0^	3,1	4,8	36010
2	1989	1998	1,6^	0,8	2,5	39701
3	1998	2001	-6,8	-16,5	4,0	32996
4	2001	2005	1,1	-3,3	5,8	36027
5	2005	2014	-2,8^	-3,6	-2,0	26599
6	2014	2016	3,5	-7,8	16,2	27969

3) TENDENCIA DE LA MORTALIDAD ESTANDARIZADA POR CAUSAS (GRANDES GRUPOS DE LA CIE-10) EN HOMBRES DE 60 A 79 AÑOS:

Tumores

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1986	2,0^	1,5	2,5	1065,78
2	1986	1993	0,8^	0,5	1,2	1135,01
3	1993	2001	-0,6^	-0,9	-0,4	1091,29
4	2001	2006	-1,8^	-2,5	-1,2	984,14
5	2006	2016	-1,2^	-1,4	-1	878,91

Enfermedades del sistema circulatorio

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1989	-3,7^	-4,3	-3,1	1155,88
2	1989	1999	-2,4^	-2,9	-1,9	920,41
3	1999	2013	-4,3^	-4,6	-4	488,88
4	2013	2016	-1	-3,6	1,6	469,9

Enfermedades del sistema respiratorio

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1999	-0,9^	-1,2	-0,6	387,42
2	1999	2011	-4,2^	-4,8	-3,5	209
3	2011	2016	-1,2	-3,6	1,3	192,06

Enfermedades del sistema digestivo

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1987	-1,4^	-2,2	-0,7	229,75
2	1987	2013	-2,9^	-3	-2,8	102,43
3	2013	2016	-0,5	-2,7	1,9	103,8

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2001	3,4^	3,1	3,8	68,4
2	2001	2016	0,8^	0,3	1,3	74,62

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2016	-1,7^	-1,8	-1,5	49,16

Causas externas

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1989	1,4^	0,6	2,1	109,55
2	1989	1993	-5,3^	-8,5	-2	86,52
3	1993	2005	-0,6^	-1,1	-0,2	82,19
4	2005	2010	-5,2^	-7,3	-3,2	62,66
5	2010	2016	0	-1,2	1,2	64,5

Trastornos mentales y del comportamiento

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1986	15,4^	12,8	18,1	19,06
2	1986	1991	11,8^	8,2	15,5	32,72
3	1991	1998	3,1^	1,4	4,8	42,26
4	1998	2001	-7,3	-20,5	8,1	33,26
5	2001	2010	-1,2^	-2,2	-0,2	29,65
6	2010	2016	2,4^	0,7	4,1	32,98

Resto de causas de mortalidad

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	-1,8	-4,6	1,1	266,15
2	1985	1994	-5,6^	-6,5	-4,6	150,88
3	1994	2005	-0,4	-1,1	0,3	149,73
4	2005	2016	-2,5^	-3,1	-1,9	104,36

4) TENDENCIA DE LA MORTALIDAD ESTANDARIZADA POR CAUSAS (GRANDES GRUPOS DE LA CIE-10) EN MUJERES DE 60 A 79 AÑOS:

Tumores

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	-1,8	-4,6	1,1	266,15
2	1985	1994	-5,6^	-6,5	-4,6	150,88
3	1994	2005	-0,4	-1,1	0,3	149,73
4	2005	2016	-2,5^	-3,1	-1,9	104,36

Enfermedades del sistema circulatorio

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2004	-4,2^	-4,3	-4,1	371,19
2	2004	2011	-5,6^	-6,4	-4,9	251,22
3	2011	2016	-3,3^	-4,3	-2,3	212,17

Enfermedades del sistema respiratorio

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1995	-3,3^	-3,8	-2,8	99,93
2	1995	1999	1,5	-5,3	8,8	114,39
3	1999	2011	-3,9^	-4,6	-3,1	63
4	2011	2016	1,2	-1,6	4	66,93

Enfermedades del sistema digestivo

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1989	-1,5^	-1,9	-1,1	100,85
2	1989	1998	-2,4^	-2,8	-2,1	83,46
3	1998	2013	-3,5^	-3,7	-3,4	47,33
4	2013	2016	0,3	-2,6	2	44,87

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1984	-1,6	-8,4	5,7	22,33
2	1984	2002	5,1^	4,6	5,6	54,9
3	2002	2016	0,1	-0,6	0,8	58,39

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1986	-0,3	-1,4	0,8	112,05
2	1986	1997	-4,7^	-5	-4,3	63,85
3	1997	2010	-3,5^	-3,8	-3,2	42,03
4	2010	2013	-6,6^	-12,2	-0,6	33,02
5	2013	2016	-1,8	-4,4	0,9	30,81

Causas externas

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1989	-0,4	-1,5	0,8	45,69
2	1989	1992	-6,8	-16,1	3,5	35,18
3	1992	2004	-0,8^	-1,5	-0,1	32,87
4	2004	2010	-4,7^	-6,9	-2,4	24,64
5	2010	2016	1,2	-0,5	3,1	27,13

Trastornos mentales y del comportamiento

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1991	16,5^	14,4	18,5	30,85
2	1991	1997	1	-3,9	6,3	31,8
3	1997	2006	-5,6^	-7,9	-3,2	19,68
4	2006	2016	0,9	-0,9	2,6	20,32

Resto de causas de mortalidad

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	0,1	-2,6	2,9	163,45
2	1985	1994	-5,1^	-6	-4,2	97,36
3	1994	2003	-0,2	-1,2	0,7	98,4
4	2003	2016	-2,6^	-3	-2,1	66,6

5) TENDENCIA DE LA MORTALIDAD ESTANDARIZADA POR CAUSAS (GRANDES GRUPOS DE LA CIE-10) EN HOMBRES DE 15 a 39 AÑOS:

Tumores

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1985	-0,5	-2,5	1,4	16,35
2	1985	1988	3,4	-4,4	11,8	18,63
3	1988	1996	-2,2^	-2,9	-1,5	15,39
4	1996	2009	-4,2^	-4,5	-3,9	9,08
5	2009	2016	-1,1^	-1,8	-0,3	8,1

Enfermedades del sistema circulatorio

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1992	-1,1^	-1,7	-0,6	15,35
2	1992	1996	-6,7^	-11,2	-2,1	11,76
3	1996	2004	-3,7^	-4,7	-2,6	8,87
4	2004	2014	-5,3^	-6	-4,6	4,99
5	2014	2016	8,2	-3,9	21,7	5,83

Enfermedades del sistema respiratorio

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1984	-4,8	-13,2	4,4	4,59
2	1984	1991	7,7^	4,7	10,8	7,03
3	1991	1997	-8,8^	-12,2	-5,2	4,21
4	1997	2008	-2,9^	-4,2	-1,7	3
5	2008	2013	-9,9^	-14,8	-4,8	1,86
6	2013	2016	2,5	-6,5	12,4	1,97

Enfermedades del sistema digestivo

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1990	-0,2	-1,2	0,8	8,32
2	1990	1996	-3,9^	-6,3	-1,4	6,34
3	1996	1999	-11,6	-23,7	2,5	4,33
4	1999	2002	-3,2	-16,5	12,2	3,83
5	2002	2013	-10,2^	-10,9	-9,4	1,1
6	2013	2016	-3,5	-9,5	2,9	1,13

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1988	0,3	-1,7	2,3	2,77
2	1988	1991	8,1	-14,3	36,5	3,92
3	1991	1995	-8,3	-16,1	0,2	2,54
4	1995	1999	2,5	-6,2	12,1	3,19
5	1999	2016	-1,6^	-2,1	-1,1	2,23

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2016	-2,0^	-2,5	-1,5	0,66

Causas externas

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1990	5,6^	4,6	6,7	85,03
2	1990	1994	-6,2^	-11,1	-1,1	67,29
3	1994	2004	-2,1^	-3,1	-1,2	51,67
4	2004	2012	-10,5^	-11,8	-9,3	23,31
5	2012	2016	-1,1	-4,4	2,2	21,65

Trastornos mentales y del comportamiento

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	1991	5,1^	2,6	7,7	1,45
2	1991	2000	-8,5^	-11,5	-5,3	0,6
3	2000	2003	41,7	-15	136,1	1,64
4	2003	2007	-26,5^	-39,3	-11	0,42
5	2007	2016	-13,4^	-15,8	-10,9	0,12

Resto de causas de mortalidad

Segmento	Año inicial	Año final	CPA	Límite inferior IC	Límite superior IC	Tasa último año (x 10 ⁵)
1	1981	2016	-2,2^	-2,7	-1,7	5,37