

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Tabla 1 del material suplementario

Estimaciones del riesgo en el tiempo según las categorías de INR infraterapéutica o supraterapéutica respecto a la categoría de INR 2-3 para los criterios de valoración que no cumplían la condición de proporcionalidad de riesgos

Tiempo	Mortalidad por todas las causas		Mortalidad CV		Mortalidad por IC	
	INR < 2 frente a INR 2-3	INR > 3 frente a INR 2-3	INR < 2 frente a INR 2-3	INR > 3 frente a INR 2-3	INR < 2 frente a INR 2-3	INR > 3 frente a INR 2-3
	HR (IC95%)	HR (IC95%)	HR (IC95%)	HR (IC95%)	HR (IC95%)	HR (IC95%)
15 días	2,64 (1,49-4,71)	1,45 (0,75-2,81)	2,62 (1,41-4,85)	1,28 (0,63-2,63)	3,39 (1,63-7,04)	1,10 (0,46-2,64)
30 días	2,29 (1,44-3,62)	1,45 (0,86-2,45)	2,22 (1,35-3,65)	1,29 (0,73-2,29)	2,59 (1,44-4,65)	1,08 (0,54-2,17)
45 días	2,09(1,41-3,09)	1,45 (0,92-2,27)	2,00 (1,30-3,08)	1,29 (0,79-2,11)	2,14 (1,30-3,54)	1,07 (0,59-1,93)
60 días	1,95 (1,38-2,76)	1,45 (0,97-2,15)	1,85 (1,26-2,72)	1,29 (0,83-2,00)	1,87 (1,18-2,95)	1,06 (0,63-1,79)
90 días	1,75 (1,30-2,36)	1,45 (1,04-2,01)	1,65 (1,18-2,30)	1,30 (0,90-1,87)	1,54 (1,01-2,35)	1,05 (0,67-1,64)
120 días	1,64 (1,25-2,16)	1,45 (1,07-1,95)	1,53 (1,12-2,09)	1,30 (0,93-1,82)	1,38 (0,92-2,07)	1,04 (0,68-1,58)
180 días	1,53 (1,17-1,99)	1,44 (1,09-1,91)	1,40 (1,03-1,89)	1,30 (0,95-1,78)	1,23 (0,83-1,82)	1,03 (0,69-1,54)
1 año	1,42 (1,09-1,86)	1,44 (1,09-1,92)	1,26 (0,92-1,72)	1,30 (0,94-1,80)	1,08 (0,71-1,63)	1,02 (0,67-1,55)
2 años	1,32 (0,98-1,78)	1,44 (1,05-1,98)	1,16 (0,82-1,63)	1,31 (0,91-1,87)	0,94 (0,60-1,47)	1,01 (0,63-1,61)

3 años	1,25 (0,90- 1,73)	1,44 (1,01- 2,05)	1,09 (0,75- 1,59)	1,31 (0,88- 1,95)	0,85 (0,52- 1,40)	1,00 (0,59-1,69)
4 años	1,19 (0,83- 1,71)	1,44 (0,98- 2,12)	1,04 (0,69- 1,56)	1,31 (0,85- 2,02)	0,79 (0,46- 1,35)	0,99 (0,56-1,75)
5 años	1,15 (0,78- 1,69)	1,44 (0,95- 2,19)	0,99 (0,64- 1,54)	1,31 (0,82- 2,09)	0,74 (0,42- 1,31)	0,99 (0,54-1,81)

CV: cardiovascular; HR: *hazard ratio*; IC: insuficiencia cardiaca; IC95%: intervalo de confianza del 95%; INR: razón internacional normalizada.

Tabla 2 del material suplementario

Tasa bruta de incidencia (por 100 personas-año) y sus intervalos de confianza del 95% de muerte por determinadas causas específicas según la categoría de INR

	Tasa de incidencia		
	INR 2-3	INR < 2	INR > 3
Muerte por IAM	0,43 (0,14-1,32)	0,28 (0,11-0,68)	0,48 (0,18-1,28)
Muerte por ACV isquémico	0,85 (0,38-1,90)	0,73 (0,43-1,26)	0,72 (0,32-1,61)
Muerte por ACV hemorrágico	0,14 (0,02-1,00)	0,12 (0,02-0,85)	0,45 (0,22-0,90)
Muerte súbita	1,56 (0,87-2,82)	1,63 (1,14-2,35)	2,28 (1,46-3,58)
Muerte por otras causas CV	0,28 (0,07-1,14)	0,56 (0,30-1,05)	1,44 (0,82-2,54)
Muerte de causa desconocida	1,42 (0,76-2,64)	2,71 (2,04-3,59)	4,57 (3,32-6,28)
Muerte por hemorragia	0,99 (0,47-2,09)	0,90 (0,55-1,47)	0,72 (0,32-1,61)

ACV: accidente cerebrovascular; CV: cardiovascular; IAM: infarto agudo de miocardio; INR: razón internacional normalizada.

Figura del material suplementario. Forma funcional de la INR, evaluada como variable continua, y el riesgo de mortalidad, determinado mediante análisis de polinomios fraccionados. INR: razón internacional normalizada.

