

MATERIAL ADICIONAL

Utilidad y seguridad de la automonitorización electrocardiográfica durante el tratamiento con hidroxiclороquina y azitromicina en pacientes con COVID-19

Investigadores del GRUPO COVID-19 Alicante

Esperanza Merino, Joan Gil, Vicente Boix, Mariano Andrés, José-Manuel León-Ramírez, Ximo Portilla, José Luis Ibáñez, Thomas Brouzet, Vicente Arrarte, Isabel Lillo, Santos Asensio, Cleofé Fernández, Alfredo Candela, M. del Mar García, Rosario Sánchez, Diego Torrus, Sergio Reus, Paloma Ruiz, Raquel García-Sevila, Ignacio Gayá, Violeta Esteban, Isabel Ribes, María-Ángeles Martínez, María-Mar García-Mullor, Mar Blanes, Jaime Guijarro, José Carlos Pascual, Iris González, Pedro Sanso, José Manuel Ramos, Jaime Javaloy, Clara Llopis, Olga Coronado, Esther García, Gonzalo Rodríguez, Paola Melgar, Mariano Franco, Félix Lluís, Carmen Zaragoza, Cándido Alcaraz, Ana Carrión, Celia Villodre, Emilio Ruiz de la Cuesta, Cristina Alenda, Francisca Peiró, María Planelles, Laura Greco, Sandra Silvia, Antonio Francia, Iván Verdú, Juan Sales, Ana Palacios, Hortensia Ballester, Antonio García-Valentín, Marta Márquez, Eva Canelo, Andrea Juan, Elena Vives, Andrea Revert, Gonzalo Fuente, Ester Nofuentes, Carolina Mangas, Eva Vera, Alicia Ferradas, Helena López, Cristian Herrera, Beatriz López, Marina Morillas, Vanesa Rodríguez, Mercedes Khartabil, Mario Giménez, Ernesto Tovar, Estela Martínez, Lucía Medina, Sandra Baile, Carlos Salazar, Norma Guerra, Sarai Moliner, Mari-Carmen López-González y Blanca Figueres.