

ANEXO

Anexo 1. Cuestionario sobre automedicación¹⁰.

1. Sexo.	7. Motivos/causas de la automedicación
<ul style="list-style-type: none"> • Hombre • Mujer 	<ul style="list-style-type: none"> • Levedad de los síntomas • Poseer suficiente conocimiento • Confianza • Falta de tiempo para asistir a consulta médica • Experiencia previa con el fármaco • Otros
2. Curso.	8. Fuente de información consultada
<ul style="list-style-type: none"> • 4º Enfermería • 4º Fisioterapia • 6º Medicina 	<ul style="list-style-type: none"> • Derivada del grado • Médico • Prospecto • Familiar/vecino/amigo • Farmacéutico • Otro profesional • Aviso publicitario • Búsqueda en internet
3. ¿Te automedicas?	9. Percepción de la eficacia
<ul style="list-style-type: none"> • Sí • No 	<ul style="list-style-type: none"> • Muy buena • Buena • Ninguna • Reacción adversa
4. Número de fármacos consumidos	10. Fuente de obtención de fármacos
<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia comunitaria • Botiquín familiar • Farmacia familiar • Amigo o familiar • Otros
5. Tipo de medicamentos empleados en la automedicación	
<ul style="list-style-type: none"> • Analgésicos • Antiácidos • Antigripales • Antihistamínicos • Ansiolíticos • Anticonceptivos • Antibióticos • Otros 	
6. Tipo de enfermedades/síntomas que motivaron la automedicación	
<ul style="list-style-type: none"> • Dolores de cabeza, menstrual, estomacal • Síntomas gripales, resfriado, fiebre, tos • Acidez, gastritis, trastornos digestivos • Alergias • Infecciones, inflamaciones • Prevención del embarazo • Desgana, decaimiento, agotamiento • Ansiedad, estrés, insomnio • Otros 	
