

ADENDA: CUESTIONARIO

1. Indique la Comunidad Autónoma en la que ejerce.
2. ¿En qué ámbito de consulta ve a los pacientes con alopecia?
(pública/privada/ambos)
3. ¿Qué porcentaje aproximado de cada alopecia suponen sus consultas de tricología? (recuerde que el total debe sumar 100%): <5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%.

Alopecia androgénica

Efluvio telógeno

Alopecia areata

Alopecia frontal fibrosante

Liquen plano pilar

Foliculitis decalvante

Alopecia lúpica

Otras

4. De sus pacientes con alopecia androgénica: ¿qué porcentaje son hombres/mujeres premenopáusicas/mujeres postmenopáusicas? (recuerde que el total debe sumar 100%). <5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%.

AGA masculina

AGA femenina premenopáusica

AGA femenina postmenopáusica

AGA masculina

AGA femenina premenopáusica

AGA femenina postmenopáusica

5. En alopecia androgénica masculina, ¿suele usar los siguientes tratamientos? (sí/no)

Minoxidil tópico

Finasterida tópica

Finasterida oral

Dutasterida oral

Láser de baja potencia

Plasma rico en plaquetas

Nutricosméticos orales (vitaminas)

6. En alopecia androgénica femenina premenopáusica, ¿suele usar los siguientes tratamientos? (sí/no)

Minoxidil tópico

Finasterida tópica

Anticonceptivos orales

Acetato de ciproterona

Espironolactona

Flutamida

Finasterida oral

Dutasterida oral

Láser de baja potencia

Plasma rico en plaquetas

Nutricosméticos orales (vitaminas)

7. En alopecia androgénica femenina postmenopáusica, ¿suele usar los siguientes tratamientos? (sí/no)

Minoxidil tópico

Finasterida tópica

Acetato de ciproterona

Espironolactona

Flutamida

Finasterida oral

Dutasterida oral

Láser de baja potencia

Plasma rico en plaquetas

Nutricosméticos orales (vitaminas)

8. ¿Usted mismo opera a sus pacientes de trasplante capilar? (sí/no)