

Cuestionario SolSano entregado a estudiantes universitarios sobre conocimientos y hábitos de fotoprotección solar

00. Marca temporal del registro.
01. Sexo: 1 Hombre 2 Mujer
02. Edad: numérico
03. Titulación universitaria:
04. ¿Conoce el Programa SolSano?
05. ¿Realizó su enseñanza primaria en algún colegio de Aragón?
- 06, 07 y 08: Ha ido a algunos de estos colegios (colegios donde se realizó el programa SolSano):
1 Sí 2 No
09. ¿A lo largo de su etapa escolar ha recibido algún tipo de información acerca de la fotoprotección?
10. ¿Cuándo la recibió?
11. ¿De quién recibió información?
12. Si recibió algún tipo de información, ¿qué le recomendaron?
13. ¿Cuál de los siguientes enunciados define mejor el color de su piel?
14. ¿Cuál es la reacción de su piel la primera vez que se expone al sol en verano, durante una hora, al mediodía?
15. ¿Cuántos días por término medio tomó el sol?
16. ¿Cuántas horas al día tomaba el sol?
17. ¿Cuántas horas al día solía tomar el sol entre las 12.00 a las 16.00 pm?
18. ¿Cuántas sesiones de rayos UVA tomas al año?
19. Durante el verano pasado, ¿cuántas veces se quemó la piel (enrojecimiento y dolor) tomando el sol?
- 20-26 ¿Con qué frecuencia emplea los siguientes hábitos de fotoprotección?
20. Uso sombrilla
21. Uso gafas de sol
22. Uso gorro, gorra o sombrero
23. Llevo manga larga o pantalón largo.
24. Evito el sol al mediodía
25. Uso crema de protección solar igual o mayor a 15.
26. En el último año ¿se ha examinado la piel en busca de lesiones preocupantes?
- 27- 34 ¿Está de acuerdo con las siguientes cuestiones?

27. Cuando estoy moreno/a la ropa me sienta mejor.
28. Tomar el sol ayuda a prevenir problemas de salud.
29. Me gusta la sensación que produce el sol en mi piel cuando estoy tumbado/a en la playa.
30. Las cremas de protección solar alta me resultan desagradables
31. Merece la pena utilizar cremas de protección solar aunque no me ponga moreno/a.
32. La gente morena resulta más atractiva
33. Tomar el sol es saludable para mi cuerpo.
34. Tomar el sol me relaja.
- 35-40 Considera verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones
35. Las cremas de protección solar evitan el envejecimiento de la piel producido por la radiación solar.
36. El sol es la principal causa de cáncer de piel
37. El sol produce manchas en la piel.
38. Evitar el sol entre las horas centrales del día es la manera más eficaz de proteger la piel del sol.
39. Reducir la exposición solar antes de los 18 años disminuye el riesgo de cáncer de piel en un 80%.
40. El uso de crema de acción total no supone que pueda exponerme al sol sin riesgo.
41. Una vez que mi piel está morena, también es necesario utilizar protector solar.
42. ¿Existe en su familia (abuelos, padres, hermanos, tíos, primos) algún caso de cáncer de piel?
43. Como docente en la actualidad o en el futuro, ¿Piensa que es necesario realizar fotoeducación a los niños en los colegios?
44. ¿Cuál es su opinión sobre el programa?
45. Por último, nos gustaría tener su opinión acerca de qué tipo de intervención piensa que es más adecuada para educar a los niños y adolescentes sobre la fotoprotección y la prevención del cáncer de piel.

Pregunta 00. Marca temporal.

Se recogen respuestas hasta diciembre de 2016.

Pregunta 01. Sexo.

El 22% de las respuestas proceden de hombres y el 78% de mujeres.

SEXO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Hombre	71	21,9	22,0	22,0
	Mujer	252	77,8	78,0	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 02. Edad.

El promedio de edad de los encuestados que emiten respuesta es de 22,9 años, con un rango de 16-59 años.

Pregunta 03. Titulación universitaria.

La titulación más frecuente es medicina (24,5%) seguida de ciencias de la educación (18,9%).

TITULO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Ciencias	20	6,2	6,2	6,2
	Ciencias de la educacion	61	18,8	18,9	25,1
	Ciencias salud y deporte	17	5,2	5,3	30,3
	Derecho	4	1,2	1,2	31,6
	Empresas Eco ADE	8	2,5	2,5	34,1
	Enfermeria	49	15,1	15,2	49,2
	Ingeniería	48	14,8	14,9	64,1
	Medicina	79	24,4	24,5	88,5
	Nutrición	3	,9	,9	89,5
	Otros	34	10,5	10,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 04. ¿Conoce el Programa SolSano?

Una gran mayoría (89,8%) NO conoce el programa.

CONOCE SOLSANO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	33	10,2	10,2	10,2
	No	290	89,5	89,8	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 05. ¿Realizó su enseñanza primaria en algún colegio de Aragón?

El 83,9% de las repuestas proceden de personas que realizaron enseñanza primaria en Aragón.

PRIMARIA EN ARAGON

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	271	83,6	83,9	83,9
	No	52	16,0	16,1	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 06, 07 y 08 (compendio): ¿Ha ido a algunos de estos colegios (colegios donde se realizó el programa SolSano)?

El 44% ha ido a un centro educativo donde se realizó el programa.

PROGRAMA SOLSANO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	142	43,8	44,0	44,0
	No	181	55,9	56,0	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

09. ¿A lo largo de su etapa escolar ha recibido algún tipo de información acerca de la fotoprotección?

El 65% ha recibido información sobre fotoprotección.

RECIBIO INFO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	210	64,8	65,0	65,0
	No	113	34,9	35,0	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

10. ¿Cuándo la recibió?

Las respuestas pueden ser múltiples, de forma que la información pudo ser recibida durante varios periodos educativos. El periodo donde más frecuentemente se recibió es la E.S.O. con 41,5% seguida de la educación primaria, ciclo tercero, segundo y primero.

- En educación infantil: el 11,1%

INFO EN INFANTIL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	36	11,1	11,1	11,1
	No	287	88,6	88,9	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- En Primaria primer ciclo: el 23,5%

INFO EN CICLO 1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	76	23,5	23,5	23,5
	No	247	76,2	76,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- En Primaria segundo ciclo: el 30%

INFO EN CICLO 2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	97	29,9	30,0	30,0
	No	226	69,8	70,0	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Primaria tercer ciclo: el 33,4%

INFO EN CICLO 3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	108	33,3	33,4	33,4
	No	215	66,4	66,6	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- En E.S.O: el 41,5%

INFO EN ESO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	134	41,4	41,5	41,5
	No	189	58,3	58,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

-En Bachillerato: el 16,4%

INFO EN BACH

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	53	16,4	16,4	16,4
	No	270	83,3	83,6	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 11. ¿De quién recibió información?

Las respuestas pueden ser múltiples, de forma que la información pudo ser recibida de varias fuentes simultáneamente. Lo más frecuente es recibir información de los padres (65,9%), los medios de comunicación (50,5%) y los profesores (42,4%).

- Información recibida (en algún momento recibió información).

El 83,6% recibió información frente a un 16,4% que no la recibió.

INFO RECIBIDA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	270	83,3	83,6	83,6
	No	53	16,4	16,4	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Padres: el 65%.

INFO DE PADRES

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	213	65,7	65,9	65,9
	No	110	34,0	34,1	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Peditra: el 20%.

INFO DE PEDIATRA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	65	20,1	20,1	20,1
	No	258	79,6	79,9	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Dermatología: el 28,8%

INFO DE DERMATOL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	93	28,7	28,8	28,8
	No	230	71,0	71,2	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Enfermería: el 3,7%

INFO DE DUE

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	12	3,7	3,7	3,7
	No	311	96,0	96,3	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Profesores: el 42,4%

INFO DE PROFES

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	137	42,3	42,4	42,4
	No	186	57,4	57,6	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Medios de comunicación: el 50,5%

INFO DE MEDIOS

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	163	50,3	50,5	50,5
	No	160	49,4	49,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Otros: destacan los servicios de farmacia, talleres y campamentos de verano, Internet y otros.

Pregunta 12. Si recibió algún tipo de información, ¿qué le recomendaron?

Las respuestas pueden ser múltiples, de forma que las recomendaciones pueden ser una o varias.

- Ausencia de recomendaciones: el 16,1% no recibió recomendaciones concretas frente a un 83,9% que si las recibieron.

REC NINGUNA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	52	16,0	16,1	16,1
	No	271	83,6	83,9	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Usar cremas: el 82%

REC CREMA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	265	81,8	82,0	82,0
	No	58	17,9	18,0	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Usar gorras: el 61,9%

REC GORRA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	200	61,7	61,9	61,9
	No	123	38,0	38,1	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Usar ropa protectora: el 28,2%

REC ROPA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	91	28,1	28,2	28,2
	No	232	71,6	71,8	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Usar sombras: el 40,9%

REC SOMBRAS

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	132	40,7	40,9	40,9
	No	191	59,0	59,1	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Recibí información de los peligros del sol: el 56,3%

REC PELIGROS

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	182	56,2	56,3	56,3
	No	141	43,5	43,7	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

- Otros: destacan el evitar las horas centrales de sol y la hidratación.

Pregunta 13. ¿Cuál de los siguientes enunciados define mejor el color de su piel?

Lo más frecuente es la piel clara (49,5%).

COLOR PIEL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy clara	57	17,6	17,6	17,6
	Clara	160	49,4	49,5	67,2
	Aceitunada	61	18,8	18,9	86,1
	Morena	45	13,9	13,9	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 14. ¿Cuál es la reacción de su piel la primera vez que se expone al sol en verano, durante una hora, al mediodía?

Lo más frecuente (39,6%) es la producción de una quemadura suave al día siguiente y un bronceado moderado al cabo de 1 semana.

EXPO REACCION

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Quemadura dolor y bronceado no	62	19,1	19,2	19,2
	Quemadura dolor y bronceado suave	51	15,7	15,8	35,0
	Quemadura suave y bronceado moderado	128	39,5	39,6	74,6
	No quemadura y bronceado bueno	82	25,3	25,4	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 15. ¿Cuántos días por término medio tomó el sol?

Lo más frecuente es tomar el sol de 6 a 15 días (30,7%) seguido de más de 30 días (24,1%).

DIAS SOL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Ninguna	30	9,3	9,3	9,3
	De 1 a 5 días	55	17,0	17,0	26,3
	De 6 a 15 días	99	30,6	30,7	57,0
	De 16 a 30 días	61	18,8	18,9	75,9
	Más de 30 días	78	24,1	24,1	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 16. ¿Cuántas horas al día tomaba el sol?

Lo más frecuente es tomar el sol de 30 minutos a 1 hora, seguido de 1 a 3 horas.

HORAS SOL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Menos de 30 minutos	83	25,6	25,7	25,7
	De 30 min a 1 hora	106	32,7	32,8	58,5
	De 1 a 3 horas	101	31,2	31,3	89,8
	Más de 3 horas	33	10,2	10,2	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 17. ¿Cuántas horas al día solía tomar el sol entre las 12.00 a las 16.00 pm?

Lo más frecuente es tomar el sol menos de 1 hora (45,8%).

HORAS SOL CENTRAL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Ninguna	95	29,3	29,4	29,4
	Menos de 1 hora	148	45,7	45,8	75,2
	De 1 a 2 horas	71	21,9	22,0	97,2
	De 2 a 4 horas	9	2,8	2,8	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 18. ¿Cuántas sesiones de rayos UVA tomas al año?

La práctica totalidad (97,8%) no suele tomar rayos UVA.

SESIONES UVA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Ninguna	316	97,5	97,8	97,8
	De 1 a 5 sesiones	3	,9	,9	98,8
	De 6 y 10 sesiones	3	,9	,9	99,7
	Más de 10 sesiones	1	,3	,3	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 19. Durante el verano pasado, ¿cuántas veces se quemó la piel (enrojecimiento y dolor) tomando el sol?

El grupo más frecuente (50,5%) es el de 1 a 2 veces, seguido de los que no sufren ninguna quemadura (36,8%).

QUEMADURAS

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Ninguna	119	36,7	36,8	36,8
	De 1 a 2 veces	163	50,3	50,5	87,3
	De 3 a 5 veces	35	10,8	10,8	98,1
	De 6 a 10 veces	5	1,5	1,5	99,7
	Más de 10 veces	1	,3	,3	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 20. (Hábitos) Uso sombrilla.

Lo más frecuente es no usar la sombrilla (24,5%) seguido de los demás grupos en proporciones similares. Una minoría (13%) utiliza siempre la sombrilla.

USO SOMBRILLA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	79	24,4	24,5	24,5
	Casi nunca	58	17,9	18,0	42,4
	A veces	72	22,2	22,3	64,7
	Habitualmente	72	22,2	22,3	87,0
	Siempre	42	13,0	13,0	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 21. (Hábitos) Uso gafas de sol.

Lo más frecuente es que se utilicen siempre (34,7%) seguido en orden descendente de los que las usan habitualmente, a veces, casi nunca y nunca.

USO GAFAS

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	33	10,2	10,2	10,2
	Casi nunca	43	13,3	13,3	23,5
	A veces	49	15,1	15,2	38,7
	Habitualmente	86	26,5	26,6	65,3
	Siempre	112	34,6	34,7	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 22. (Hábitos) Uso gorro, gorra o sombrero.

Lo más frecuente es que no se utilice nunca (36,2%) o casi nunca (27,6%).

USO GORRO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	117	36,1	36,2	36,2
	Casi nunca	89	27,5	27,6	63,8
	A veces	66	20,4	20,4	84,2
	Habitualmente	36	11,1	11,1	95,4
	Siempre	15	4,6	4,6	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 23. (Hábitos) Llevo manga larga o pantalón largo.

Lo más frecuente es que no se utilice nunca (69,1%) o casi nunca (25,4%).

USO MANGA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	194	59,9	60,1	60,1
	Casi nunca	82	25,3	25,4	85,4
	A veces	29	9,0	9,0	94,4
	Habitualmente	9	2,8	2,8	97,2
	Siempre	9	2,8	2,8	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 24. (Hábitos) Evito el sol al mediodía.

Lo más frecuente es que se evite habitualmente (29,7%) o a veces (28,8%).

USO EVITAR SOL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	15	4,6	4,6	4,6
	Casi nunca	69	21,3	21,4	26,0
	A veces	93	28,7	28,8	54,8
	Habitualmente	96	29,6	29,7	84,5
	Siempre	50	15,4	15,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 25. (Hábitos) Uso crema de protección solar igual o mayor a 15.

La mayoría (59,1%) la utilizan siempre seguidos de los que la usan habitualmente (20,1%).

USO CREMA 15

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	7	2,2	2,2	2,2
	Casi nunca	23	7,1	7,1	9,3
	A veces	37	11,4	11,5	20,7
	Habitualmente	65	20,1	20,1	40,9
	Siempre	191	59,0	59,1	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 26. En el último año ¿se ha examinado la piel en busca de lesiones preocupantes?

La mayoría (72,4%) no ha examinado su piel.

EXAMINA PIEL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	89	27,5	27,6	27,6
	No	234	72,2	72,4	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 27. (Opinión) Cuando estoy moreno/a la ropa me sienta mejor.

El 64,9% contesta afirmativamente, estando de acuerdo el 33,7% y en total acuerdo el 32,2%.

ROPA MEJOR

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Total desacuerdo	25	7,7	7,7	7,7
	En desacuerdo	11	3,4	3,4	11,1
	Indiferente	74	22,8	22,9	34,1
	De acuerdo	109	33,6	33,7	67,8
	Total acuerdo	104	32,1	32,2	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 28. (Opinión) Tomar el sol ayuda a prevenir problemas de salud.

Lo más frecuentes es la falta de definición sobre el tema (34,1%) seguido de los que están en desacuerdo (25,7%).

EL SOL PREVIENE

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Total desacuerdo	50	15,4	15,5	15,5
	En desacuerdo	83	25,6	25,7	41,2
	Indiferente	110	34,0	34,1	75,2
	De acuerdo	62	19,1	19,2	94,4
	Total acuerdo	18	5,6	5,6	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 29. (Opinión) Me gusta la sensación que produce el sol en mi piel cuando estoy tumbado/a en la playa.

Lo más frecuentes es la falta de definición sobre el tema (28,2%) seguido de los que están de acuerdo (26%).

SENSACION BUENA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Total desacuerdo	53	16,4	16,4	16,4
	En desacuerdo	70	21,6	21,7	38,1
	Indiferente	91	28,1	28,2	66,3
	De acuerdo	84	25,9	26,0	92,3
	Total acuerdo	25	7,7	7,7	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 30. (Opinión) Las cremas de protección solar alta me resultan desagradables.

El 60,4% considera que las cremas no son desagradables.

CREMA DESAGRADA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Total desacuerdo	128	39,5	39,6	39,6
	En desacuerdo	67	20,7	20,7	60,4
	Indiferente	62	19,1	19,2	79,6
	De acuerdo	45	13,9	13,9	93,5
	Total acuerdo	21	6,5	6,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 31. (Opinión) Merece la pena utilizar cremas de protección solar aunque no me ponga moreno/a.

El 82,4% está de acuerdo (28,8%) o en total acuerdo (53,6%) en que merece la pena utilizar siempre cremas.

CREMA SIEMPRE

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Total desacuerdo	1	,3	,3	,3
	En desacuerdo	16	4,9	5,0	5,3
	Indiferente	40	12,3	12,4	17,6
	De acuerdo	93	28,7	28,8	46,4
	Total acuerdo	173	53,4	53,6	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 32. (Opinión) La gente morena resulta más atractiva.

Es más frecuente (49,5%) estar de acuerdo (32,2%) o en total acuerdo (17,3%) en que la gente morena es más atractiva frente a los que no lo consideran.

ATRATIVO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Total desacuerdo	27	8,3	8,4	8,4
	En desacuerdo	38	11,7	11,8	20,1
	Indiferente	98	30,2	30,3	50,5
	De acuerdo	104	32,1	32,2	82,7
	Total acuerdo	56	17,3	17,3	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 33. (Opinión) Tomar el sol es saludable para mi cuerpo.

Es más frecuente (36,8%) estar en desacuerdo o en total desacuerdo, frente a los que están de acuerdo o en total desacuerdo (24,8%).

SOL SALUDABLE

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Total desacuerdo	31	9,6	9,6	9,6
	En desacuerdo	88	27,2	27,2	36,8
	Indiferente	124	38,3	38,4	75,2
	De acuerdo	69	21,3	21,4	96,6
	Total desacuerdo	11	3,4	3,4	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 34. (Opinión) Tomar el sol me relaja.

El porcentaje de los que están en total desacuerdo o en desacuerdo (34,7%) es muy similar al de los que están de acuerdo o total acuerdo (35,3%).

SOL RELAJA

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Total desacuerdo	55	17,0	17,0	17,0
	En desacuerdo	57	17,6	17,6	34,7
	Indiferente	97	29,9	30,0	64,7
	De acuerdo	81	25,0	25,1	89,8
	Total desacuerdo	33	10,2	10,2	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 35. Las cremas de protección solar evitan el envejecimiento de la piel producido por la radiación solar.

La mayoría (67,5%) lo consideran verdadero.

CREMA EVITA ENVEJ

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Verdadero	247	76,2	76,5	76,5
	Falso	76	23,5	23,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 36. El sol es la principal causa de cáncer de piel.

La práctica totalidad (95,4%) lo considera verdadero.

SOL CANCER

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Verdadero	308	95,1	95,4	95,4
	Falso	15	4,6	4,6	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 37. El sol produce manchas en la piel.

La práctica totalidad (98,1%) lo considera verdadero.

SOL MANCHAS

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Verdadero	317	97,8	98,1	98,1
	Falso	6	1,9	1,9	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 38. Evitar el sol entre las horas centrales del día es la manera más eficaz de proteger la piel del sol.

El 86,4% lo considera verdadero.

NO SOL CENTRAL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Verdadero	279	86,1	86,4	86,4
	Falso	44	13,6	13,6	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 39. Reducir la exposición solar antes de los 18 años disminuye el riesgo de cáncer de piel en un 80%.

El 63,8% lo considera verdadero.

NO SOL 18 AÑOS

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Verdadero	206	63,6	63,8	63,8
	Falso	117	36,1	36,2	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 40. El uso de crema de acción total no supone que pueda exponerme al sol sin riesgo.

El 89,5% lo considera verdadero.

CREMA RIESGO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Verdadero	289	89,2	89,5	89,5
	Falso	34	10,5	10,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 41. Una vez que mi piel está morena, también es necesario utilizar protector solar.

La práctica totalidad (99,1%) lo considera verdadero.

MORENO NECESARIO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Verdadero	320	98,8	99,1	99,1
	Falso	3	,9	,9	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 42. ¿Existe en su familia (abuelos, padres, hermanos, tíos, primos) algún caso de cáncer de piel?

El 89,2% no tiene antecedentes familiares.

ANTECEDENTES

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	34	10,5	10,5	10,5
	No	289	89,2	89,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 43. Como docente en la actualidad o en el futuro, ¿Piensa que es necesario realizar fotoeducación a los niños en los colegios?

La práctica totalidad (97,2%) considera que es necesario.

NECESARIO EDUCACION

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	315	97,2	97,5	97,5
	No	8	2,5	2,5	100,0
	Total	323	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
Total		324	100,0		

Pregunta 44. ¿Cuál es su opinión sobre el programa?

Destacan opiniones favorables sobre su utilidad y necesidad. Algunos encuestados señalan que solo recibieron información en primeros ciclos de educación primaria y haría falta reforzar en sucesivos periodos formativos. Destaca una considerable sensibilización hacia la fotoprotección.

Pregunta 45. Por último, nos gustaría tener su opinión acerca de qué tipo de intervención piensa que es más adecuada para educar a los niños y adolescentes sobre la fotoprotección y la prevención del cáncer de piel.

Destacan opiniones sobre la necesidad de reforzar las explicaciones en primeros ciclos de educación primaria, pero también llevándolas a la práctica habitual en los centros educativos como mejor forma de crear hábitos saludables. También es necesario trabajar con las familias para crear estos hábitos.