

1. Cuestionario de primer ronda Delphi.

Tabla 1. Bloque A. Criterios de calidad de accesibilidad.



| CRITERIO CALIDAD | <p style="text-align: center;">RELEVANCIA</p> <p style="text-align: center;">0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p>  | <p style="text-align: center;">FACTIBILIDAD</p> <p style="text-align: center;">0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p>  |
|---|---|--|
| <p>1. El tiempo transcurrido entre la petición de interconsulta a reumatología y la primera visita al reumatólogo ha sido inferior a 4 semanas.</p> | | |
| <p><i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i></p> | | |
| <p>2. El tiempo transcurrido desde la primera visita a reumatología y el establecimiento del diagnóstico de artritis reumatoide ha sido inferior a 2 semanas.</p> | | |
| <p><i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i></p> | | |
| <p>3. El tiempo transcurrido desde la primera visita en reumatología y el inicio de metotrexato o primer fármacos modificador de la enfermedad convencional ha sido inferior a 2 semanas.</p> | | |



Tabla 4. Bloque B: Criterios de calidad de adecuación científico-técnica (continuación).



| CRITERIO CALIDAD | <p style="text-align: center;">RELEVANCIA</p> <p style="text-align: center;">0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p style="text-align: center;">●●●●●●●●●●</p> <p style="text-align: center;">Completo desacuerdo Completo acuerdo</p> | <p style="text-align: center;">FACTIBILIDAD</p> <p style="text-align: center;">0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p style="text-align: center;">●●●●●●●●●●</p> <p style="text-align: center;">Completo desacuerdo Completo acuerdo</p> |
|---|---|---|
| 10. Se ha prescrito ácido fólico si se ha prescrito metotrexato. | | |
| <i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i> | | |
| 11. Se ha prescrito dosis bajas de glucocorticoides como fármaco modificador de la enfermedad. | | |
| <i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i> | | |
| 12. No se ha prescrito glucocorticoides a dosis superiores a 10 mg/día de prednisona o equivalente por periodos superiores a 1 mes. | | |
| <i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i> | | |
| 13. En la historia clínica consta que se ha prescrito infiltraciones para articulaciones inflamadas en el seno de un buen control sistémico de la enfermedad. | | |
| <i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i> | | |

Tabla 7. Bloque B: Criterios de calidad de adecuación científico-técnica (continuación).

| CRITERIO CALIDAD | <p style="text-align: center;">RELEVANCIA</p> <p style="text-align: center;">0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p style="text-align: center;">● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ●</p> <p style="text-align: center;">Completo desacuerdo Completo acuerdo</p> | <p style="text-align: center;">FACTIBILIDAD</p> <p style="text-align: center;">0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p style="text-align: center;">● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ●</p> <p style="text-align: center;">Completo desacuerdo Completo acuerdo</p> |
|---|--|--|
| 20. Al paciente se le ha prescrito doble o triple terapia con fármaco modificador de la enfermedad convencional antes de prescribir el primer agente biológico. | | |
| <i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i> | | |
| 21. Al paciente se le ha prescrito un segundo fármaco modificador de la enfermedad convencional en monoterapia o en terapia combinada antes de prescribirse el primer agente biológico. | | |
| <i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i> | | |
| 22. Se ha realizado radiografía de tórax y PPD antes del inicio del primer agente biológico. | | |
| <i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i> | | |
| 23. Se ha realizado determinación de serología VHB, VHC y VIH antes del 1 ^{er} biológico. | | |
| <i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i> | | |
| 24. Se ha monitorizado cada 6-8 meses al paciente tras alcanzar un adecuado control de la enfermedad. | | |
| <i>Si desea realizar algún comentario o aportar información al respecto, por favor, utilice este espacio.</i> | | |

2. Cuestionario de segunda ronda Delphi.

| CRITERIOS DE CALIDAD | PRIMERA RONDA DELPHI | | | | | | SEGUNDA RONDA DELPHI | |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| | Relevancia | | | Factibilidad | | | Relevancia | Factibilidad |
| | Valoración individual | Mediana (p25-p75) | Grado acuerdo (%≥7) | Valoración individual | Mediana (p25-p75) | Grado acuerdo (%≥7) |  |  |
| 1. El tiempo transcurrido entre la petición de interconsulta a reumatología y la primera visita al reumatólogo ha sido inferior a 4 semanas. | | | | | | | | |
| 2. El tiempo transcurrido desde la primera visita a reumatología y el establecimiento del diagnóstico de artritis reumatoide ha sido inferior a 2 semanas. | | | | | | | | |
| 3. El tiempo transcurrido desde la primera visita en reumatología y el inicio de metotrexato o primer fármaco modificador de la enfermedad convencional ha sido inferior a 2 semanas. | | | | | | | | |
| 5. En la historia clínica consta que se ha recomendado alcanzar y mantener el peso ideal. | | | | | | | | |
| 6. En la historia clínica consta que se ha recomendado mantener una buena salud periodontal. | | | | | | | | |

| CRITERIOS DE CALIDAD | PRIMERA RONDA DELPHI | | | | | | SEGUNDA RONDA DELPHI | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---|--|---|--|
| | Relevancia | | | Factibilidad | | | Relevancia | | Factibilidad | |
| | Valoración individual | Mediana (p25-p75) | Grado acuerdo (%≥7) | Valoración individual | Mediana (p25-p75) | Grado acuerdo (%≥7) |  | |  | |
| 8. En la historia clínica consta que se ha controlado al paciente cada mes hasta alcanzar remisión o baja actividad de la enfermedad | | | | | | | | | | |
| 16. En la historia clínica consta que el paciente ha sido informado sobre la terapia por objetivos. | | | | | | | | | | |
| 20. Al paciente se le ha prescrito doble o triple terapia con un fármaco modificador de la enfermedad convencional antes de prescribir el primer agente biológico. | | | | | | | | | | |
| 26. Se han realizado otras técnicas de imagen, como ecografía o resonancia magnética, para monitorizar la actividad inflamatoria subclínica | | | | | | | | | | |
| 33. En la historia clínica consta que personal sanitario (enfermera o reumatólogo) ha realizado monitorización del riesgo cardiovascular | | | | | | | | | | |
| 35. Se ha realizado un seguimiento telefónico de cumplimiento de tratamiento con fármaco modificador de la enfermedad convencional o biológico | | | | | | | | | | |
| 36. Existe en la unidad de Reumatología una vía preferente para patología sospechosa de inflamatoria | | | | | | | | | | |