



Supplementary material

Prognostic Significance of Heart Rate and its Long-term Trend in Cardiac Transplant Patients

Eduardo Barge-Caballero *, Jesús Jiménez-López, Sergio Chávez-Leal,
Gonzalo Barge-Caballero, María Jesús Paniagua-Martin, Raquel Marzoa Rivas,
Zulaika Grille-Cancela, José Joaquín Cuenca-Castillo, Alfonso Castro-Beiras
y Marisa Crespo-Leiro

Unidad de Trasplante Cardíaco, Hospital Universitario A Coruña, A Coruña, Spain

Supplementary material

Tabla 1.

Correlación entre variables basales cuantitativas y frecuencia cardíaca en reposo 1 año post-trasplante cardíaco: análisis de Pearson.

VARIABLE	r	p
Edad del receptor (años)	0,145	0,060
Edad del donante (años)	-0,253	<0,001
Índice de masa corporal	-0,045	0,588
Tiempo de isquemia (minutos)	0,080	0,302
Tiempo de circulación extracorpórea (minutos)	0,009	0,912
Creatinina (mg/dl)	0,134	0,090

Tabla 2.

Correlación entre variables basales cualitativas y frecuencia cardiaca en reposo 1 año post-trasplante cardiaco.

DE: desviación estándar

VARIABLE	Frecuencia cardiaca (media $\pm$ DE)	p
Sexo del receptor		0,427
Varón	96 $\pm$ 13	
Mujer	95 $\pm$ 10	
Cardiopatía de base		0,053
Isquémica	99 $\pm$ 13	
Dilatada	94 $\pm$ 11	
Otras	94 $\pm$ 13	
Diabetes mellitus		0,869
Si	96 $\pm$ 15	
No	96 $\pm$ 12	
Hipertensión arterial		0,443
Si	97 $\pm$ 13	
No	96 $\pm$ 12	
Sexo del donante		0,335
Mujer	95 $\pm$ 11	
Varón	97 $\pm$ 13	
Serología citomegalovirus		0,682
Receptor (+)	96 $\pm$ 12	
Receptor (-) / Donante (+)	95 $\pm$ 14	
Receptor (-) / Donante (-)	92 $\pm$ 16	
Grado de urgencia		0,727
Trasplante urgente	95 $\pm$ 14	
Trasplante electivo	96 $\pm$ 12	