

ANEXOS

Tabla 1: Características demográficas población estudio, periodo 1/1/200-31/12/2013. 141 artroplastias.


Categoría	Artrosis	Fractura
Edad	66,5 (DE 12,9) MIN 29,5 MAX 87	74,7% (DE 12) MIN 18,9 MAX 93,1
Sexo Masculino	21 (50%)	48 (48,5%)
Sexo Femenino	21(50%)	51 (51,5%)
Cadera derecha	23 (54,8%)	43 (43,4%)
Cadera izquierda	19 (56,6%)	56 (56,6%)
Abordaje Anterolateral	34 (81%)	81 (81,8%)
Abordaje Posterolateral	8(19%)	18 (18,2%)
Mortalidad 1 año	9,5 %	29,3 %

Tabla II: Mortalidad en el seguimiento.


Grupo	Mortalidad			
	30 días	6 meses	1 año	5 años
Artrosis, N= 42 (IC 95%)	2,4 % (-2,3-7,1)	7,1 % (-0,7-14,9)	9,5 % (0,7-18,3)	47,6 % (32,5-62,7)
Fractura, N= 99 (IC 95%)	7,1 % (2-12,2))	18,2 % (10,6-25,8)	29,3 % (20,3-38,3)	82,6 % (75,3-89,9)
TOTAL (IC 95%)	5,7 % (2-9,4)	14,9 % (9-20,8)	23,4 % (16,3-30,5)	82,1 % (74,6-89,6)

Tabla III: Incidencia acumulada de revisiones.


Grupo		Revisiones		
	30 días	6 meses	1 año	5 años
Artrosis, N= 42 (IC 95%)	2,4 % (1,41-4,03)	2,4 % (1,41-4,03)	2,4 % (1,41-4,03)	4,8 % (3,03-7,48)
Fractura, N= 99 (IC 95%)	0 %	0 %	2 % (1,42-2,88)	3,1 % (2,21-4.21)
TOTAL (IC 95%)	0,71 % (0,48-1,1)	0,71 % (0,48-1,1)	2,1 % (1,6-2,9)	3,6 % (2,75-4,62)



Grafica 1: Mortalidad general en el seguimiento.



Gráfica 2: Mortalidad por categoría en el seguimiento.



Gráfica 3: Incidencia de revision.