

Material Suplementario

Tabla 1. Frecuencia de enfermedades autoinmunes en pacientes con AR

Variable	RA (n=15)
Espondiloartritis, n (%)	0 (0.0)
Miopatía inflamatoria, n (%)	0 (0.0)
Esclerosis Sistémica, n (%)	0 (0.0)
Síndrome de Sjögren, n (%)	8 (53.3)
Síndrome antifosfolípido, n (%)	0 (0.0)
Alopecia areata, n (%)	1 (6.7)
Psoriasis, n (%)	3 (20)
Vitiligo, n (%)	0 (0.0)
Diabetes Mellitus tipo I, n (%)	1 (6.7)
Enfermedad de Adison, n (%)	0 (0.0)
Enfermedad de Graves-Basedow, n (%)	0 (0.0)
Tiroiditis de Hashimoto, n (%)	4 (26.7)
Enfermedad Celiaca, n (%)	0 (0.0)
Cirrosis biliar primaria, n (%)	0 (0.0)
Colitis Ulcerosa, n (%)	0 (0.0)
Enfermedad de Chron, n (%)	0 (0.0)
Hepatitis autoinmune, n (%)	0 (0.0)
Esclerosis Múltiple, n (%)	0 (0.0)
Familiar 1 Grado poliautoinmunidad, n (%)	5 (33.3)

Abreviaturas; AR: artritis reumatoide.