

Anexo I Revisores expertos del Documento de Consenso

Aguilar Aguilar, Gerardo	Hospital Clínico Universitario de Valencia
Álvarez Avello, José Manuel	Clínica Universidad de Navarra en Madrid
Badenes Quiles, Rafael	Hospital Clínico Universitario de Valencia
Caruezo Rodríguez, Valentín	Hospital Clínico Universitario; Santiago de Compostela.
Duque González, Patricia	Hospital General Universitario Gregorio Marañón
González de Castro, Rafael	Hospital Universitario de León
Maseda Garrido, Emilio	Hospital Universitario La Paz de Madrid
Monedero Rodríguez, Pablo	Clínica Universidad de Navarra en Pamplona
García Álvarez, Raquel	Hospital Universitario 12 de Octubre
García-Montoto Pérez, Fernando	Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres
García del Valle, Santiago	Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Gómez Herreras, José Ignacio	Hospital Clínico Universitario de Valladolid
González Bardanca, Sonia	Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Jiménez Vizuite, José María	Hospital General Universitario Albacete
Llácer Borrás, Francisco	Hospital Marina Salud de Denia
Macias Pingarrón, Juan Pedro	Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
de Nadal Clanchet, Miriam	Hospital Vall d'Hebron de Barcelona
Ojeda Betancor, Nazario	Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrin
Pérez Carbonell, Ana	Hospital General Universitario de Elche
Piñeiro Otero, Patricia	Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Ramasco Rueda, Fernando	Hospital Universitario de la Princesa
Tamayo Medel, Gonzalo	Hospital Universitario Cruces
Varela Durán, Marina	Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Vives Santacana, Marc	Hospital Universitari Dr J Trueta de Girona

ANEXO II Listado de verificación de la Estructura de las Unidades de Cuidados Intensivos de Anestesia.

1. DISEÑO GENERAL DE LA UCIA	Si	Precisa mejoras	No
1.1. Ubicación			
Recomendación 1	☐	☐	☐
Recomendación 2	☐	☐	☐
Recomendación 3	☐	☐	☐
1.2. Distribución			
Recomendación 4	☐	☐	☐
Recomendación 5	☐	☐	☐
1.3. Extensión			
Recomendación 6	☐	☐	☐
2. ZONA DE CUIDADOS DE PACIENTES	Si	Precisa mejoras	No
Recomendación 7	☐	☐	☐
Recomendación 8	☐	☐	☐
Recomendación 9	☐	☐	☐
Recomendación 10	☐	☐	☐
Recomendación 11	☐	☐	☐
Recomendación 12	☐	☐	☐
2.1. Zona para el paciente.			
Recomendación 13	☐	☐	☐
Recomendación 14	☐	☐	☐
Recomendación 15	☐	☐	☐
Recomendación 16	☐	☐	☐
Recomendación 17	☐	☐	☐
Recomendación 18	☐	☐	☐
Recomendación 19	☐	☐	☐
Recomendación 20	☐	☐	☐
2.2. Zona de trabajo.			

Recomendación 21	☐	☐	☐
Recomendación 22	☐	☐	☐
Recomendación 23	☐	☐	☐
Recomendación 24	☐	☐	☐
Recomendación 25	☐	☐	☐
2.3. Zona para familiares o visitantes.			
Recomendación 26	☐	☐	☐
Recomendación 27	☐	☐	☐
Recomendación 28	☐	☐	☐
2.4 Habitaciones de aislamiento.			
Recomendación 29	☐	☐	☐
Recomendación 30	☐	☐	☐
Recomendación 31	☐	☐	☐
Recomendación 32	☐	☐	☐
Recomendación 33	☐	☐	☐
2.5 Aseos.			
Recomendación 34	☐	☐	☐
Recomendación 35	☐	☐	☐
Recomendación 36	☐	☐	☐
3. ZONA DE SOPORTE CLÍNICO	Si	Precisa mejoras	No
3.1. Mostrador y zona de trabajo del control de enfermería.			
Recomendación 37	☐	☐	☐
Recomendación 38	☐	☐	☐
Recomendación 39	☐	☐	☐
Recomendación 40	☐	☐	☐
Recomendación 41	☐	☐	☐
3.2. Espacio para carro de paradas, intubación difícil y ecógrafo portátil.			
Recomendación 42	☐	☐	☐
Recomendación 43	☐	☐	☐
Recomendación 44	☐	☐	☐
Recomendación 45	☐	☐	☐
3.3. Oficio limpio o Farmacia de UCIA			
Recomendación 46	☐	☐	☐
Recomendación 47	☐	☐	☐
3.4. Laboratorio			
Recomendación 48	☐	☐	☐
3.5. Sala de trabajo			

Recomendación 49	☐	☐	☐
Recomendación 50	☐	☐	☐
Recomendación 51	☐	☐	☐
Recomendación 52	☐	☐	☐
Recomendación 53	☐	☐	☐
3.6. Oficio de comidas			
Recomendación 54	☐	☐	☐
Recomendación 55	☐	☐	☐
Recomendación 56	☐	☐	☐
4. ZONA DE APOYOS GENERALES	Si	Precisa mejoras	No
4.1. Diseño de la zona dedicada al personal			
4.1.1. Sala de trabajo administrativo			
Recomendación 57	☐	☐	☐
4.1.2. Sala de reuniones / sesiones / biblioteca			
Recomendación 58	☐	☐	☐
Recomendación 59	☐	☐	☐
Recomendación 60	☐	☐	☐
4.1.3. Despacho médico			
Recomendación 61	☐	☐	☐
Recomendación 62	☐	☐	☐
4.1.4. Dormitorios de médicos de guardia			
Recomendación 63	☐	☐	☐
Recomendación 64	☐	☐	☐
Recomendación 65	☐	☐	☐
4.1.5. Sala de guardia.			
Recomendación 66	☐	☐	☐
Recomendación 67	☐	☐	☐
Recomendación 68	☐	☐	☐
4.1.6. Estar de enfermería con oficio refrigerio			
Recomendación 69	☐	☐	☐
Recomendación 70	☐	☐	☐
Recomendación 71	☐	☐	☐
4.1.7 Vestuarios y aseos del personal			
Recomendación 72	☐	☐	☐
Recomendación 73	☐	☐	☐
Recomendación 74	☐	☐	☐

Recomendación 75	☐	☐	☐
Recomendación 76	☐	☐	☐
Recomendación 77	☐	☐	☐
4.1.8. Despacho de supervisión de enfermería			
Recomendación 78	☐	☐	☐
4.2. Diseño de la zona de limpieza			
4.2.1. Oficio sucio y clasificación de residuos			
Recomendación 79			
Recomendación 80	☐	☐	☐
4.2.2. Almacén de lencería	☐	☐	☐
Recomendación 81			
4.2.3. Recogida de ropa sucia	☐	☐	☐
Recomendación 82	☐	☐	☐
4.3. Espacios logísticos, suministros y dispositivos médicos de la UCI			
Recomendación 83			
Recomendación 84	☐	☐	☐
Recomendación 85	☐	☐	☐
4.3.1. Almacén de equipos / taller	☐	☐	☐
Recomendación 86			
Recomendación 87	☐	☐	☐
Recomendación 88	☐	☐	☐
Recomendación 89	☐	☐	☐
4.3.2. Almacén de material fungible	☐	☐	☐
Recomendación 90			
Recomendación 91	☐	☐	☐
4.3.3. Local para instalaciones	☐	☐	☐
Recomendación 92			
Recomendación 93	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
5. ZONA DE SOPORTE DE FAMILIARES	Si	Precisa mejoras	No
5.1.Diseño de la zona de accesos y recepción del familiar/visitante			
Recomendación 94	☐	☐	☐
Recomendación 95	☐	☐	☐

Recomendación 96	☐	☐	☐
Recomendación 97	☐	☐	☐
5.2. Recepción			
Recomendación 98	☐	☐	☐
Recomendación 99	☐	☐	☐
Recomendación 100	☐	☐	☐
5.3.Sala de estar de familiares y acompañantes			
Recomendación 101	☐	☐	☐
Recomendación 102	☐	☐	☐
Recomendación 103	☐	☐	☐
Recomendación 104	☐	☐	☐
Recomendación 105	☐	☐	☐
5.4.Despacho de información.			
Recomendación 106	☐	☐	☐
Recomendación 107	☐	☐	☐
Recomendación 108	☐	☐	☐
5.5.Vestuario de visitantes			
Recomendación 109	☐	☐	☐
Recomendación 110	☐	☐	☐
Recomendación 111	☐	☐	☐
Recomendación 112	☐	☐	☐
6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y TÉCNICAS DE LA UCIA	Si	Precisa mejoras	No
6.1. Iluminación			
Recomendación 113	☐	☐	☐
Recomendación 114	☐	☐	☐
Recomendación 115	☐	☐	☐
Recomendación 116	☐	☐	☐
Recomendación 117	☐	☐	☐
Recomendación 118	☐	☐	☐
6.2. Control acústico de la unidad			
Recomendación 119	☐	☐	☐
Recomendación 120	☐	☐	☐
Recomendación 121	☐	☐	☐
Recomendación 122	☐	☐	☐
Recomendación 124	☐	☐	☐
Recomendación 124	☐	☐	☐

6.3. Climatización			
Recomendación 125	☐	☐	☐
Recomendación 126	☐	☐	☐
Recomendación 127	☐	☐	☐
Recomendación 128	☐	☐	☐
Recomendación 129	☐	☐	☐
Recomendación 130	☐	☐	☐
Recomendación 131	☐	☐	☐
7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACABADOS MATERIALES	Si	Precisa mejoras	No
Recomendación 132	☐	☐	☐
Recomendación 133	☐	☐	☐
7.1. Suelo			
Recomendación 134	☐	☐	☐
Recomendación 135	☐	☐	☐
Recomendación 136	☐	☐	☐
Recomendación 137	☐	☐	☐
Recomendación 138	☐	☐	☐
7.2 Pared			
Recomendación 139	☐	☐	☐
Recomendación 140	☐	☐	☐
Recomendación 141	☐	☐	☐
7.3 Puertas			
Recomendación 142	☐	☐	☐
Recomendación 143	☐	☐	☐
Recomendación 144	☐	☐	☐
7.4. Ventanas			
Recomendación 145	☐	☐	☐
7.5. Techos			
Recomendación 146	☐	☐	☐
Recomendación 147	☐	☐	☐
8. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES DE UCIA	Si	Precisa mejoras	No
Recomendación 148	☐	☐	☐
8.1. Electricidad	☐	☐	☐

Recomendación 149	☐	☐	☐
Recomendación 150	☐	☐	☐
Recomendación 151	☐	☐	☐
Recomendación 152	☐	☐	☐
Recomendación 153	☐	☐	☐
Recomendación 154	☐	☐	☐
Recomendación 155	☐	☐	☐
Recomendación 156			
8.2. Agua			
Recomendación 157	☐	☐	☐
Recomendación 158	☐	☐	☐
Recomendación 159	☐	☐	☐
Recomendación 160	☐	☐	☐
Recomendación 161	☐	☐	☐
8.3. Gases medicinales			
Recomendación 162	☐	☐	☐
Recomendación 163	☐	☐	☐
Recomendación 164	☐	☐	☐
Recomendación 165	☐	☐	☐
Recomendación 166	☐	☐	☐
8.4. Vacío			
Recomendación 167	☐	☐	☐
Recomendación 168	☐	☐	☐
8.5. Sistema de comunicación			
Recomendación 169	☐	☐	☐
Recomendación 170	☐	☐	☐
Recomendación 171	☐	☐	☐
8.6. Sistemas de transporte			
Recomendación 172	☐	☐	☐
Recomendación 173	☐	☐	☐
Recomendación 174	☐	☐	☐
Recomendación 175	☐	☐	☐