

## Anexos

- Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia (búsqueda *de novo*)

### **Artritis Reumatoide (Diagrama de flujo 1)**

Referencias identificadas mediante la búsqueda en bases de datos electrónicas

n = 11.819

Referencias identificadas mediante otros métodos de búsqueda

n = 17

Referencias después de remover los duplicados n = 11.759

Referencias

tamizadas

por título o

resumen n

= 93

Referencias excluidas por título o resumen n = 20

Artículos en texto completo evaluados para elegibilidad

n = 70

Artículos en texto completo

excluidos n = 37

No reportan pacientes en discontinuación

No reporta desenlaces

esperados

Estudios

incluido

s n = 33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65

## **Artritis psoriásica (Diagrama de flujo 2)**

Referencias identificadas mediante la búsqueda  
en bases de datos electrónicas n = 4.616

Referencias identificadas mediante otros  
métodos de búsqueda n = 16

Referencias después de remover los duplicados  
n = 4.614

Referencias tamizadas  
por título o  
resumen n =

17

Referencias excluidas por título o  
resumen n = 5

Artículos en texto completo evaluados para

elegibilidad n = 12

Artículos en texto completo

excluidos n = 6

No reportan pacientes en  
descontinuación

Estudios incluidos

n = 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65

### **Espondiloartritis (Diagrama de flujo 3)**

Referencias identificadas mediante la búsqueda  
en bases de datos electrónicas

n = 3.055

Referencias identificadas mediante otros  
métodos de búsqueda

n = 4

Referencias después de remover los duplicados

n = 3.059

Referencias tamizadas

por título o

resumen n =

22

Referencias excluidas por título o

resumen n = 4

Artículos en texto completo evaluados para  
elegibilidad

n = 18

Artículos en texto completo

excluidos n = 9

No reportan pacientes en  
descontinuación.

Estudios incluidos

n = 9